



... das Original
Der Werkzeugkatalog

Frachtkosten Inland/BRD

Ab 800,00 Euro Nettowarenwert innerhalb Deutschlands: Lieferung frachtfrei.
Ausgenommen: S10-Programm, PE-Rohre, Gondelregale, Blechregalwagen, MUK- und MUKV-Schienen, Kamifix, Kuli, Quell-Fix.

Für Warensendungen unter 800,00 Euro Nettowarenwert erheben wir für Porto und Verpackung derzeit 9,80 Euro Frachtkosten pro Paket (Änderungen vorbehalten).

Frachtkosten Ausland/EU

Ab 2550,00 Euro Nettowarenwert innerhalb der EU: Lieferung frachtfrei
Ausgenommen: S10-Programm, PE-Rohre, Blechregale, MUK- und MUKV-Schienen, Kamifix, Kuli.

Pauschalkosten für Zollabnahme nach Aufwand

Bestellwert

Bestellungen unter 100,00 Euro Nettowarenwert: plus 10,00 Euro Bearbeitungsgebühr/ Mindermengenzuschlag. Expresslieferungen werden grundsätzlich „ab Werk“ geliefert.

Sperrige Güter (MUK und MUKV) in Kleinmengen können nur per UPS „ab Werk“ zur Auslieferung kommen (Frachtkosten auf Anfrage).

Warenversand nur bis 16 Uhr.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Rücksendungen von Warengütern

Unfreie Rücksendungen ohne vorherige Rücksprache müssen wir leider ablehnen. Rücksendungen sind generell Frei Haus an unsere Anschrift zu senden.

Mit dem Erscheinen dieses Kataloges werden alle vorherigen Kataloge, Preislisten und Offerten ungültig. Unser Angebot ist freibleibend. Zwischenverkauf, technische Änderungen sowie Sortiments- und Preisänderungen behalten wir uns vor. Irrtümer vorbehalten. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Für Schreib- bzw. Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Der Entwurf dieses Kataloges ist unsere persönliche geistige Schöpfung und unterliegt dem Schutz des Urheberrechtsgesetzes vom 09.09.1965. Vervielfältigung, Verbreitung und Verwertung jeglicher Art ist nur mit unserem vorherigen persönlichen Einverständnis zulässig. Alle wichtigen MASC-Produkte sind in den für uns handelswichtigen Industriestaaten patentrechtlich- und/oder gebrauchsmuster-geschützt.

Das Team der Firma MASC – Ihr Lieferant und Partner!

**From a net value of goods of 800,00 Euro: delivery free of freight
Except for: S10-program, PE-pipes, shelves, sheet metal rolling trucks, MUK- and MUKV-rails, Chimney Fix, Transport- and uncoiling device.**

Freight charges within Germany

**From a net value of goods of 2550,00 Euro: delivery free of freight
Except for: S10-program, PE-pipes, shelves, sheet metal rolling trucks, MUK- and MUKV-rails, Chimney Fix, Transport- and uncoiling device.**

Freight charges within Europe

For orders below a net value of goods of 100,00 Euro plus a 10,00 Euro service charge/markup for small-volume purchases. For delivery per express always ex works.

Order value

Value added-tax not included in the prices.

With the publication of this catalogue and the included prices, the old MASC-price lists are no longer valid.

Subject to technical modifications. Errors excepted. No claim for completeness. We do not assume liability for typing errors and misprints.

The design of this catalogue is our personal creation and is subject to the Copyright Act dated 09.09.1965. Reproduction, circulation and use of any kind is subject to our prior personal agreement.

All important MASC-products are patented and/or under the protection of registered designs in trade-specifically important industrial states.

The MASC-TEAM - Your supplier and your partner!

Frachtkosten beachten!

ACHTUNG!
Aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise (weltweit) können auf vereinzelte Artikel nachträgliche Teuerungszuschläge anfallen.

MASC Werkzeug Vertriebs GmbH
Vertrieb von Werkzeug und Bauartikel

Funkweg 12a
89250 Senden
Telefon 073 07/92 77-0
Telefax 073 07/92 77-20

E-Mail: info@masc-werkzeug.de
Internet: www.masc-werkzeug.de



MASC S10 Ausklinkeinheit – integriert in S10 Tisch- und Schneidsystem

- > Einheit zur Herstellung eines fachgerechten Traufabschluss (90° o. halbrund) an Unter- und Überdeckung
- > Vorrichtung zur Montage von wahlweise ein oder zwei MASC Ausklinkwerkzeugen mit Handgerät direkt an S10 Schneid- oder Arbeitstisch, 1,0 m bzw. 1,25m breit
- > stufenlose Justierung der Scharenbreite
- > variabel für Bandzufuhr von links oder rechts

Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
S10AE..	S10 Ausklinkeinheit bestehend aus: 2 AWG Ausklinkwerkzeug Grundgerät 2 HG Handgerät 2 Messer Satz für Unter- und Überdeckung 1 Linearschiene 1500 mm, für 1,0 m bzw 1,25 m Tisch 2 Laufwagen für AWG-Aufnahme 2 Blechführungen AWG oben 2 Blechführungen AWG unten 2 Positionsanschlätze verschiebbar	■ B

Variante 1



MASC S10 Ausklinkeinheit


- > Gestell zur Montage von wahlweise ein oder zwei MASC Ausklinkwerkzeugen im Handgerät
- > dadurch entsteht eine Vorrichtung zur Herstellung von Abschlüssen an Unter- und Überdeckung
- > stufenlose Justierung der Scharenbreite über Stellrad
- > stufenlose Einstellung der Arbeitshöhe
- > solides, kippssicheres Gestell
- > kann links oder rechts an einen Arbeitstisch angedockt werden



Passend für AWG, HG und diverse Messer

Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
AEM90	bestehend aus: 2 AWG Ausklinkwerkzeug Grundgerät, 2 HG Handgerät, 2 Messer Satz M90GS450 für Unter- und Überdeckung, 1 Untergestell	■ B
AEMH	bestehend aus: 2 AWG Ausklinkwerkzeug Grundgerät, 2 HG Handgerät, 2 Messer Satz MH für Unter- und Überdeckung, 1 Untergestell	■ B
AEMHS	bestehend aus: 2 AWG Ausklinkwerkzeug Grundgerät, 2 HG Handgerät, 2 Messer Satz MHS für Profilierung für Unter- und Überdeckung, 1 Untergestell	■ B

Variante 2



MASC Rollformer Pro-Touch Line

Die neue Rollformerreihe von **MASC DACHFREUNDE**

- > kompaktes Design
- > komfortables Arbeiten durch innovatives Handling dank PRO-Touch Technologie
- > Biegearbeiten bis 100° bzw 180° (SF180)
- > ermöglicht Biegearbeiten an profilierten Blechen durch entsprechenden Achsabstand
- > Einstecktiefe von 5 mm – 100 mm bzw. 200 mm

SF180

- > 30 mm Einstecktiefe
- > Materialstärke einstellbar
- > Pro-Touch Griff

SRF100

- > 100 mm Einstecktiefe
- > 1 Führungsrolle
- > Pro-Touch Griff

SRF200

- > 200 mm Einstecktiefe
- > 1 Führungsrollen
- > Pro-Touch Griff

DRF200

- > 200 mm Einstecktiefe
- > 2 Führungsrollen
- > Pro-Touch Griff

Rollformer Set Pro Line bestehend aus:

- > Scheiben Rollformer Pro-Touch (SF180),
- > Single Rollformer Pro-Touch 100 mm Einstecktiefe (SRF100)
- > Duo Rollformer Pro-Touch, 200 mm Einstecktiefe (DRF200)

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
RFS	Rollformer Set Pro-Line bestehend aus SF180, SRF100 + DRF200	1 F
SF180	Scheiben Rollformer Pro-Touch, 180° Bieger, 30mm Einstecktiefe 145x70x100 mm, 0,7 kg	1 F
SRF100	Single Rollformer Pro-Touch, 100 mm Einstecktiefe 165x70x90 mm, 1,05 kg	1 F
SRF200	Single Rollformer Pro-Touch, 200 mm Einstecktiefe 280x130x90 mm, 1,05 kg	1 F
DRF200	Duo Rollformer Pro-Touch, 200 mm Einstecktiefe 310x220x155 mm, 2,7 kg	1 F



SF180

SRF100



SRF200

DRF200

Highblech made in Germany


Ein Blech für alle Fälle...

Schalldämmend, selbstdichtend, revolutionär.

- ✓ Keine zusätzlichen Dichtungsmaßnahmen
- ✓ Keine Trennlage erforderlich
- ✓ Kein Wirrgelege zur Geräuschdämmung nötig



Sparen Sie dank
der revolutionären
QCC-Beschichtung
Material und Zeit!



MASC Balken Kerbschablone „Kerby“

Kerbschablone zur Ausführung von Aussparungen zwischen winklig zueinander verlaufender Längs- und Querbalken wie z.B. Dachbalken und Pfetten

- > Einfaches und exaktes Messen und Übertragen des Winkels am Auflagepunkt von Dachbalken zu Fuß-, Mittel- und Firstpfetten
- > Ergibt eine exakt aufeinander abgestimmte Kerbverbindung zwischen Dachbalken und Pfetten
- > Anzeichenschablone aus strapazierfähigem Aluverbundmaterial
- > dauerhaft eingearbeitete Winkelskala von 0° – 90°
- > im handlichen Taschenformat

Weitere Infos:



Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
BKS	Balken Kerbschablone „Kerby“	1 E



MASC MASC Haftenschrauber „Harpune“

Haftenschrauber für 4.1x25 mm oder 4.1x30 mm Schrauben

- > effiziente Haftbefestigung im Dach- und Fassadenbereich
- > erzeugt Haftbefestigung mit höheren Auszugswerten wie genagelte Haftn
- > für nahezu sämtliche handelsüblichen Haftensysteme geeignet
- > Punktgenaues Verschrauben
- > einfaches Handling
- > Haftenschrauben mit ETA-Zulassung
- > für magazinierte vollgewinde Haftenschrauben 4,1x25 mm / 4.1x30 mm, zu 50 Stk.
- > Makita Akkusystem Li-Ion 18V/ 5,0 Ah

MASC Haftenschrauber „Harpune“ mit Sonderlänge für eine ergonomische Arbeitshöhe



Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
HH25	Haftenharpune, für 25 mm Schrauben im Koffer, mit Akku und Ladegerät	1 B
HH30	Haftenharpune, für 30 mm Schrauben im Koffer, mit Akku und Ladegerät	1 B
HHG25	Haftenharpune Grundgerät, für 25 mm Schrauben im Koffer, ohne Akku und Ladegerät	1 B
HHG30	Haftenharpune Grundgerät, für 30 mm Schrauben im Koffer, ohne Akku und Ladegerät	1 B
HSS25/ HSS30	Haften-Spanplattenschrauben, 25 mm oder 30 mm 50 Stk. im Magazinlangband, 1000 Stk./ Karton	1 D
HSS25V/ HSS30V	Haften-Spanplattenschrauben, hell verzinkt, 25 mm oder 30 mm 50 Stk. im Magazinlangband, 1000 Stk./ Karton	1 D

MASC Abrollstop für Falzbänder

Abrollstop für sämtliche Bandrollen mit Klemmbereich von 5-30 mm Bandstärke

- > verhindert das Expandieren angebrochener Kombibänder und Falzeinlagebänder
- > geeignet für sämtliche anderweitigen Bandrollen von 5–30 mm
- > Handling mit einer Hand
- > dauerhaft- und mehrfach einsetzbar






Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
ARS	Abrollstop für Falzbänder 80 x 55 x 35 mm, 0,02 kg	1 C



MASC Variobieger 600 mm

- > Mauerverbindungsbieger zur Aufkantung von Schiebeverbindungen
- > für sämtliche Breiten bis max. 600 mm
- > 2 in 1: Bieger und Schließer in einem Werkzeug
- > praktisch für Baustelle und Werkstatt
- > vielseitig einsetzbar für unterschiedliche Kantarbeiten



Mauer-
abdeckung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
VB600	Variobieger 600 mm	1 C





MASC Falzhammer-V-Form, abgerundet

- > einseitig V-förmig zulaufender Kopf, abgerundet
- > zwei Werkzeuge in einem: klassischer Falzhammer und Hammer für Arbeiten an konkav ausgebildeten Rundungen
- > Hammerkopf aus besonders schlagzähem Kunststoff
- > unbehandelter, ergonomisch ausgeformter Eschenstiel

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
FHV	Falzhammer-V-Form, abgerundet	G



MASC Falzhammer für Kaminschablone

- > einseitig abgerundeter Kopf zum Erstellen von Kaminverwahrungen an der Kaminschablone, halbrunde Wandanschlüsse statt Bündnerfalz etc.
- > zwei Werkzeuge in einem: Klassischer Falzhammer und Hammer für Arbeiten an konkav ausgebildeten Rundungen
- > Hammerkopf aus besonders schlagzähem Kunststoff
- > unbehandelter, ergonomisch ausgeformter Eschenstiel

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
FHK	Falzhammer für Kaminschablone 350 x 155 x 55 mm, 600 g	G



MASC Falzbrett „MAXi“

- > 350 mm lange Falzkante
- > extra breite Auflage zur Kippsicherung
- > ergonomischer Softgriff
- > besonders schlagzäher Kunststoff




Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
FBM	Falzbrett „MAXi“ extra langes Falzbrett, Maße: 350 x 150 mm, Kantenhöhe 25/35 mm	E



MASC Winkelfalزشließer „Speedy“

- > kleiner Winkelfalزشließer für sämtliche handelsüblichen Akku-Schrauber
- > angetriebene Schließrollen für maximale Arbeitsgeschwindigkeit bei minimaler körperlicher Belastung
- > bis zu 80 % zeitersparnis im Vergleich zu „Zangenschließern“
- > super schlanker und flexibler Winkelfalزشließer
- > extrem schonendes schließen des Winkelfalzes ohne Abdrücke und Ansätze in der Blechoberfläche
- > schließt schonend den Winkelfalz bei vorgefertigten Profilscharen für gerade Bahnen
- > verschleißarme Stahl-Falzrollen
- > Schnellverschluss für noch komfortableres Arbeiten
- > zusätzlich erhältlicher Verlängerungsstab „Ergo-eX“ für haltungsschonendes Arbeiten



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
WFS	Winkelfalزشließer „Speedy“	1 D
WFSVM	Verlängerungsmodul „ErgoEx“ zu Winkelfalزشließer	1 D



MASC Anreißschablone „MAXi“

- > gefertigt aus 1,5 mm starkem Edelstahl
- > Maßeinteilung 5 mm
- > Maßpalette von 5 mm – 200 mm
- > inkl. Falz-Biegepunkte zur Erstellung von Profilscharen incl. Aufhängeloch.
- > gelaserte Zahlen, nicht geätzt somit kein Abrieb

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
ASM	Anreißschablone „MAXi“ Anreiß-Schablone „MAXi“, 5 – 200 mm	10 E





MASC Zauberfix 1 Kg Gebinde

- > dauerelastische Isoliermembran für Reparatur- und Dichtarbeiten
- > kann auf nassem Untergrund verarbeitet werden
- > 300 Kg / cm² Haftkraft
- > Streichgeeignet
- > für sämtliche Untergründe wie Metalle, Stein/-zeug, Holzwerkstoffe, etc. (ausgenommen PP, PE, TFE)
- > abdichten von Terrassen und Dächern, Rinnen, Kuppeln, Firstbereich, Schornstein etc.
- > Dauerelastizität von -40 °C bis +90 °C



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St	QR
ZF1	Zauberfix 1 Kg Gebinde	1 C	

MASC Klempnerhandschuh-Schnittschutz

Der MASC Klempnerhandschuh für alle Tätigkeiten die einem erhöhtem Schnittisiko ausgesetzt sind und somit hohe Anforderungen an den Schnittschutz erfüllen müssen.

- > hohe Schnittschutzklasse (E) und Abriebsschutzlevel (4)
- > optimaler Tragekomfort durch hervorragende Passform
- > atmungsaktiv und widerstandsfähig in einem
- > Touchscreen kompatibel



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St	QR
KHSS9	Klempnerhandschuh-Schnittschutz, Gr. 9, atmungsaktiv	12 E	
KHSS10	Klempnerhandschuh-Schnittschutz, Gr. 10, atmungsaktiv	12 E	
KHSS11	Klempnerhandschuh-Schnittschutz, Gr. 11, atmungsaktiv	12 E	

MASC ZinnBlitz



Rauchfreie Reinigung und gleichzeitige Vorverzinnung
Viel Rauch um Nichts war gestern!

- > Reinigung von Kupferstücken ohne die Entwicklung von giftigem Säurequalm
- > Reinigen und Vorverzinne der Kupferstücke in einem Arbeitsgang
- > Langlebigkeit des Reinigungssteins durch besondere Zusammensetzung
- > Praktische Aufbewahrung in robuster Metalldose
- > auch für MASC Spezial-Lötkolben anwendbar



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St	QR
ZIBLI	Zinn-Reinigungsstein in der Dose Durchmesser 80 mm, Höhe: 25 mm, 0,15 kg	1 E	

MASC Klempnerhandschuh-Supergrip

Immer alles fest im Griff mit dem MASC Klempnerhandschuh Supergrip. Die spezielle Latexbeschichtung sorgt für ein EXTRA an Griffigkeit und ist damit besonders geeignet für Arbeiten mit Ziegeln, Steinzeug und Hölzern sowie sämtlichen Handwerkzeugen.

- > besonders rutschhemmend
- > hervorragender Tragekomfort durch optimale Passform
- > atmungsaktiv und widerstandsfähig in einem
- > keine nassen = kalten Finger bei beispielsweise feuchten Ziegeln



MASC Reinigungstücher „Craftwipes“

- > entfernt zuverlässig div. Farben u. Klebstoffe, nicht ausgehärteten PU-Schaum, Bitumen, Silikon und Öl von Händen, Werkzeugen und Oberflächen
- > Dermatologisch getestet
- > strapazierfähiges Reinigungstuch mit spezieller Oberfläche für effektive und tiefgreifende Sauberkeit
- > hohe Beständigkeit gegenüber UV-Einstrahlung, Witterung und extremen Temperaturgefallen
- > frei von unangenehmen Gerüchen, Lösungsmitteln, Bitumen, Silikonen oder Isocyanaten



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
RT	Reinigungstücher „Craftwipes“ Einzeldose à 80 Tücher	1 I

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St	QR
KHSG9	Klempnerhandschuh-Supergrip, Gr. 9, atmungsaktiv	12 E	
KHSG10	Klempnerhandschuh-Supergrip, Gr. 10, atmungsaktiv	12 E	
KHSG11	Klempnerhandschuh-Supergrip, Gr. 11, atmungsaktiv	12 E	

Winkelfalزشchießer „Speedy“



M.A.S.C.
macht Marktneuheiten
www.masc-werkzeug.de



SAUGFIX MAXI

Wo Schnee schmilzt muss kein Wasser sein ...



M.A.S.C.
macht Marktneuheiten
www.masc-werkzeug.de



Im Sanitärbereich

S. 2–5



Alles um das Fallrohr

Seite 6–8



Rund um die Rinne

S. 9–18



Lochen, Körnen, Stanzen, ...

S. 19–24



Löten

S. 25–27



Rund um die Schare

S. 28–37



In Werkstatt und Lager

S. 38–41



Sonstiges

S. 42–45



Bauartikel

S. 46–73



Inhalt

S. 75–76



M.A.S.C.[®]
macht Marktneuheiten
www.masc-werkzeug.de

M.A.S.C.
macht Marktneuheiten ...macht DACHFREUNDE[®]

DACH & HOLZ
Halle 7
Stand 7.309

DACHFREUNDE:
Eine Marke der
MASC Werkzeug Vertriebs GmbH
www.masc-werkzeug.de



MASC Stockschrauben-Eindrehaufsatz

- > rechts und links drehend
- > universell einsetzbarer Aufsatz für Akkuschauber
- > schnelles Ein- und Ausdrehen von Stockschrauben, ohne Beschädigung des Gewindes

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
STEM8 RL	Stockschrauben-Eindrehaufsatz für Gewinde M8 60 x 27 mm, 0,05 kg	10 E
STEM10 RL	Stockschrauben-Eindrehaufsatz für Gewinde M10 60 x 27 mm, 0,05 kg	10 E

Screw-in top for screws Utensile di avvitemento per viti a bacchetta
 Douilles patte à vis à double filetage Accesorio enroscable-Tornillos de banco



MASC Eckventil-Schlüssel

- > ermöglicht das kraftschlüssige Eindrehen des Eckventils auch in Spülkästen
- > Schlüsselform verhindert das Abrutschen und somit Verletzungen der Hände bei der Montage
- > passend auf Knarre 1/2 Zoll und Verlängerung für Unterputzspülkästen

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
EVS	Eckventilschlüssel · aus V ₂ A 55 x 35 mm, 0,2 kg	10 G

Corner valve wrench Chiave per valvola angolare
 Clé pour soupape d'équerre Llave para válvula angular

MASC Sanitär-Rohrschellen-Eindrehhilfe

- > für handelsübliche Rohrschellen
- > problemloses Eindrehen der Rohrschellen auch bei wenig Platz
- > schneller Wechsel zwischen Rohrschelleneindreher und Kreuzschlitz-Bit
- > bequemes und schnelles Eindrehen von allen handelsüblichen Sanitär-Rohrschellen
- > Werkzeug mit Bit-Aufnahme für Akkuschauber



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
SRE	Sanitär-Rohrschellen-Eindrehhilfe 70 x 50 x 33 mm, 0,1 kg	1 E

MASC Steinbohrer extremo

Steinzeug | Porzellan | Ton | Granit | Fliesen | Schiefer | Marmor | Terrakotta | Bruchsteinmauerwerk

- > Bohrer für extrem harte Materialien
- > ohne Schlag bohren, Bohrer mit Wasser konstant kühlen
- > mit geringer Geschwindigkeit bohren
- > 1A Hartmetall-Spitze
- > ausgezeichnete Lötung
- > revolutionäre Geometrie

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
SB5	Bohrer, ø 5 mm	10 G
SB6	Bohrer, ø 6 mm	10 G
SB8	Bohrer, ø 8 mm	10 G
SB10	Bohrer, ø 10 mm	10 G

Extremo masonry drill bit Punta per pietra extremo
 Foret à pierre extremo Broca de piedra extremo



MASC Klemm-Blitz

Wasserhahn Adapter Schnellkupplungssystem

- > keine Anschlussprobleme: Wasserschlauch kann ohne Werkzeug angeschlossen werden
- > stellt mit nur wenigen Handgriffen eine drucksichere Schlauchverbindung an Einhebelmischern oder Badewannenarmaturen her
- > Auslaufseite ist mit einem 3/4 Zoll Aussengewinde versehen – gewährleistet den Anschluss von vielen verschiedenen Schlauchsystemen

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
KB34	Klemm-Blitz	10 E

Quick clamp Adattatore per rubinetto
 Système d'attelage rapide par serrage Adaptador de apriete



MASC Fugendüse + Düsenverlängerung

Fugendüse


- > der Aufsatz lässt sich um 360° drehen
- > somit sind sonst schwer zugängliche Ecken und Kanten leicht zu erreichen

Düsenverlängerung

- > Düse kann nahezu unendlich verlängert werden und passt auf jede handelsübliche Kartusche

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
MFD	MASC Fugendüse Länge im geraden Zustand: 11cm	100 I
MDV	MASC Düsenverlängerung Länge: 11 cm pro Stück, beliebig erweiterbar	100 I

Crevice nozzle + nozzle extension Bocchetta per fessure + prolunga
 Buse d'aspiration + rallonge de buse Tobera de juntas + Alargadera de la tobera



MASC
NEUHEIT

HYDRA

MASC Hydra

Vorrichtung und System zum hydraulischen Abgleich


> **enormes Auftragspotential (ca. 80% der deutschen Haushalte nicht hydraulisch abgeglichen)**



**Enormes Auftragspotential:
ca. 80% der deutschen Haushalte
nicht hydraulisch abgeglichen!**

System ohne hydraulischem Abgleich


- > Temperaturgefälle zwischen einzelnen Verbrauchern
- > überhöhter Energiebedarf
- > unsinnige Klimabelastung
- > gesteigerte Heizkosten



System mit hydraulischem Abgleich

- > ausgeglichene Raumtemperatur an allen Verbrauchern
- > optimalste Energieeffizienz
- > reduzierte Klimabelastung
- > optimierte Heizkosten

- > zeigt dauerhaft die exakte Wassermenge die jeden einzelnen Heizkörper im System durchläuft
- > erzeugt maximale Transparenz des Heizsystems
- > App-geleitetes System durch den gesamten hydraulischen Abgleich ohne komplexe Rohrnetzrechnung
- > erzeugt optimale Energieeffizienz des Heizsystems
- > minimaler Eingriff ins Heizsystem (siehe Einbaubeispiel)



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
MHR1/2	MASC HYDRA 1/2 Zoll, zur Montage in Rücklauf, 9 Stk. im Set	1 D
MHR3/4	MASC HYDRA 3/4 Zoll zur Montage in Rücklauf, 9 Stk. im Set	1 D
MHR51/2	MASC HYDRA 1/2 Zoll sechskant zur Montage in Rücklauf, 9 Stk. im Set	1 D
MHV1/2	MASC HYDRA 1/2 Zoll zur Montage in Vorlauf, 9 Stk. im Set	1 D
MHV3/4	MASC HYDRA 3/4 Zoll zur Montage in Vorlauf, 9 Stk. im Set	1 D
MHV51/2	MASC HYDRA 1/2 Zoll sechskant zur Montage in Vorlauf, 9 Stk. im Set	1 D
MHMS	MASC HYDRA Messsystem im Koffer bestehend aus Messeinheit, Ladestation, Hydra-App	1 D
MHM	MASC HYDRA Montageschlüssel	1 D

Anwendungsbeispiel



MASC Überziehschuhe

- > keine Verschmutzung beim Kunden
- > aus Polyester-Stretch-Material mit angetauchter, wasserdichter und rutschfester Gummisohle
- > waschbar bei 60°C
- > Mehrfachgebrauch



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
ÜS2	Überziehschuhe Größe 41 – 43, 0,153 kg	27,90 10 G
ÜS3	Überziehschuhe Größe 44 – 46, 0,212 kg	27,90 10 G
ÜS4	Überziehschuhe Größe 47 – 49, 0,246 kg	27,90 10 G

Overshoes
Surchaussures

Soprascarpe
Salvazapatos

MASC PVC Handschuh 700 mm lang

- > ideal für Kessel- oder Ölbrennerreinigung
- > unentbehrlich bei WC-Verstopfung und Fettabseider



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
PHS	PVC-Handschuhe 700 mm lang, 0,194 kg	10 G

PVC gloves, 700 mm long
Gants de protection en PVC 700 mm de longueur

Guanto di PVC lunghezza 700 mm
Guantes de PVC - largo: 700 mm

MASC Schild „Gas-Wasser-Notdienst“, „Dachdecker im Einsatz“ und „Spengler im Einsatz“

- Schild „Gas-Wasser-Notdienst“:**
 - > einfarbig bedruckt: weiß auf rot
 - > Kunststoffschild mit Saugnoppen zum Befestigen an der Windschutzscheibe Ihres Kfz's
- Schild „Dachdecker im Einsatz“ und „Spengler im Einsatz“**
 - > einfarbig bedruckt: weiß auf schwarz
 - > Kunststoffschild mit Saugnoppen zum Befestigen an der Windschutzscheibe Ihres Kfz's



Auch mit Ihrem Logo!

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
GWS	Schild Gas-Wasser- Notdienst 190 x 150 mm, 0,05 kg	20 E
DSB	Schild Dachdecker-im-Einsatz 190 x 150 mm, 0,05 kg	20 E
SES	Schild Spengler-im-Einsatz 190 x 150 mm, 0,05 kg	20 E

Sign: "Gas-Water-Emergency Service"
Enseigne « Service d'urgence Gaz-Eau »

Cartello: "servizio d'emergenza gas acqua"
Rótulo "Servicio de emergencia Gas-Agua"





MASC Spezial-Aufweitconer für Regenfallrohre

- > problemlos Aufweiten sämtlicher handelsüblicher Regenfallrohre (gefalzt, geschweißt ...) aus Zink und Kupfer, Alu und Uginox
- > absolutes 1-Mann = Baustellen- oder Werkstatt-Gerät
- > durch das patentierte Getriebe erfolgt ein automatischer Vorschub und Rücklauf
- > einfaches Herstellen von Schiebemuffen
- > Ausrichten von Regenrohrbogen möglich
- > für Bohrhämmer (auch Akku) mit R/L-Lauf für SDS-Plus oder Zahnkranzaufnahme
- > auch verstellbar lieferbar (siehe Seite 6)
- > geringes Gewicht durch Alubauweise

Wahlweise zusammenstellbare Durchmesser als Set im Koffer!

Adapter SDS

- > Coner mit SDS-Schaft können mit dem Adapter in jede Akku-Bohrmaschine mit Zahnkranzfutter eingespannt werden
- > optimale Kraftübertragung, da der Adapter mit Madenschrauben am SDS-Schaft festgeklemmt werden kann



Adapter SDS

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
SC050K	Spezial-Aufweitconer 50 mm 170 x 50 mm, 0,65 kg	1 ■ A
SC060K	Spezial-Aufweitconer 60 mm 170 x 60 mm, 0,75 kg	1 ■ A
SC075K	Spezial-Aufweitconer 75 mm 170 x 75 mm, 1,0 kg	1 ■ A
SC076K	Spezial-Aufweitconer 76 mm 170 x 76 mm, 1,05 kg	1 ■ A
SC080K	Spezial-Aufweitconer 80 mm 170 x 80 mm, 1,15 kg	1 ■ A
SC087K	Spezial-Aufweitconer 87 mm 170 x 87 mm, 1,4 kg	1 ■ A
SC0100K	Spezial-Aufweitconer 100 mm 170 x 100 mm, 1,75 kg	1 ■ A
SC0120K	Spezial-Aufweitconer 120 mm 170 x 120 mm, 2,3 kg	1 ■ A
SC0130K	Spezial-Aufweitconer 130 mm 170 x 130 mm, 2,9 kg	1 ■ A
SC0150K	Spezial-Aufweitconer 150 mm 170 x 150 mm, 3,35 kg	1 ■ A
SDSA	Adapter SDS ø 4 mm	5 ■ E
KG	Koffer groß für 5 Coner 3,65 kg	1 ■ C
SCS...	Spezial-Aufweitconer-Satz als 2er- oder 3er-Sätze wahlweise im Koffer lieferbar	

Beispiele für Coner-Sätze

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
SCS80100	Coner-Satz 80/100, 76/100 oder 87/100 im Koffer	1 ■ A
SCS100120	Coner-Satz 100/120 oder 60/120 im Koffer	1 ■ A
SCS7687100	Coner-Satz 76/87/100 oder 60/80/100 im Koffer	1 ■ A
SCS87100120	Coner-Satz 87/100/120 im Koffer	1 ■ A

🇬🇧 *Special expanding cone for downpipes* 🇮🇹 *Allargatubo speciale per pluviali*
🇫🇷 *Cône spécial d'élargissement pour les descentes d'eaux pluviales* 🇪🇸 *Abocardados especiales para tubos bajantes*

MASC Spezial-Aufweitconer verstellbar

- > problemloser Ausgleich produktionstechnisch bedingter Toleranzen in Ablaufrohren verschiedener Hersteller von +/- 1 mm
- > in den Durchmessern 75/76/80/87/100/120 mm lieferbar

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
SC075 KV	Spezialaufweitconer 75 mm 170 x 75 mm, 1,4 kg	1 ■ A
SC076 KV	Spezialaufweitconer 76 mm 170 x 76 mm, 1,45 kg	1 ■ A
SC080 KV	Spezialaufweitconer 80 mm 170 x 80 mm, 1,55 kg	1 ■ A
SC087 KV	Spezialaufweitconer 87 mm 170 x 87 mm, 1,8 kg	1 ■ A
SC0100 KV	Spezialaufweitconer 100 mm 170 x 100 mm, 2,35 kg	1 ■ A
SC0120 KV	Spezialaufweitconer 120 mm 170 x 120 mm, 3,4 kg	1 ■ A

Verstellbare Coner auch satzweise lieferbar!

🇬🇧 *Special expanding cone, adjustable* 🇮🇹 *Allargatubo speciali, regolabili*
🇫🇷 *Cône spécial d'élargissement ajustable* 🇪🇸 *Abocardados especiales, regulables*



MASC Schmierfix

- > zur Pflege und Wartung des Aufweitconers
- > zum Entrosten und Pflegen von Blechscheren, Falzzangen ...
- > zur Pflege und Schmierung von Abkantmaschinen, Rundmaschinen, Schlagscheren, ...
- > neutral und säurefrei
- > schäumt beim Aufsprühen



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Nettofestpreis €/Dose	Händler-VE/St
SF	Schmierfix 160 x 60 mm, 0,3 kg, 200 ml-Dose		12 ■ E

🇬🇧 *Lubricant* 🇮🇹 *Lubrificatore*
🇫🇷 *Lubrifiant* 🇪🇸 *"Schmierfix" – Lubrificante*


MASC Rinnenlochsäge

- > schnelles und sauberes Aussägen eines kreisrunden Loches für den Rinneneinlaufstutzen
- > bequemes und einfaches Anbringen eines Bordes
- > durchmesser der Säge: 102 mm

⚠ bei V₂A, Inox, Uginox, usw. nur unter erhöhtem Verschleiß einsetzbar

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
RLS	Rinnenlochsäge 255 x 110 mm, 3,2 kg		1 ■ E
ETRLSB	Ersatzbohrer zu Rinnenlochsäge Länge: 100 mm		1 Netto
ETRLSS	Ersatzsäge zu Rinnenlochsäge ø 101,3 mm		1 Netto

🇬🇧 *Gutter saw* 🇮🇹 *Sega per grondaie*
🇫🇷 *Scie cloche pour gouttières* 🇪🇸 *Sierra perforada en canal*




Conersätze individuell zusammenstellbar!



MASC Lochsägen-Set

- > Klempner-Lochsägensatz HSS Bi-Metall
- > mit 2 Adapter und einem Zentrierbohrer, im Koffer
- > passgenau
- > extra feine Zahnung
- > für dünnwandige Bleche, Regenrohre, Kamindeckel, Rohrabzweige etc.



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
LSS Set 1	Lochsägensatz 60/80/100/120 mm	1 E
LSS Set 2	Lochsägensatz 76/87/100/120 mm	1 E

Extremo masonry drill bit
Foret à pierre extremo

Punta per pietra extremo
Broca de piedra extremo

MASC Dachhelm

- Der neue Dachhelm von MASC vereint Sicherheit, praktische Handhabung und Design
- > Optimaler Tragekomfort: keine scharfen oder scheuernden Kanten, Schwerpunkt liegt auf der Kopfmitte – extrem geringes Gewicht!
- > Perfektes und formschönes Design – schmale Form mit Lüftungsschlitzen
- > Polster, Innenkern und Helmschale sind fest miteinander verbunden
- > extrem robuste Ausführung (keine Feststellschrauben, Verklebungen oder andere mechanische Bauteile)
- > stufenlos einstellbar von Größe 56 bis 61
- > Der Umwelt zuliebe, verzichten wir auf einen aufwendig bedruckten Umkarton: Lieferung in praktischem und robustem Stoffbeutel, der auch als Rucksack benutzt werden kann



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
DH	Dachhelm grau, Gewicht 275 g	1 D

MASC Stahldrahtbürste

Vorteile

- > Edelstahlborsten reduzieren Fremdstoffgefahr
- > Abgesetzter 2 K Handgriff – liegt gut in der Hand
- > Schmale Ausführung mit Druckpunkt-Optimierung für den Daumen
- > Vordere Hälfte der Bürste ist 4-reihig – dadurch weniger Abnutzung

Einsatzbereich

- > Reinigen von Lötcolben, Lötflächen blank machen
- > Entfernen von Bitumenresten
- > Flächen aufrauen vor dem Kleben oder Abdichten im Flachdachbereich
- > Sonst übliche Drahtbürsten-Arbeiten



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
SBVE	Stahldrahtbürste verstärkt mit Edelstahlborsten	1 G

MASC Klempnerwerkzeugkoffer

Optimale Grundausstattung für schonende Blechbearbeitung


- > Im robusten Koffer von PREFÄ ist das richtige Werkzeug sofort griffbereit.
- > In Kooperation der Firmen MASC und Prefa haben wir diesen Spenglerkoffer zusammengestellt.
- > Hier können Sie ein speziell auf die Bedürfnisse der schonenden Aluminiumbearbeitung abgestimmtes Werkzeugprogramm erwarten, welches eine solide Basis sowohl für Einsteiger wie Profis bildet.

Enthält:

- > Schonhammer (M101203)
- > Langlochzange (LLZ)
- > Falzmeißel Kunststoff (FMK)
- > Blechknabber (BK1)
- > MASC-Faltenzange (MFZ)
- > Falzzange 45°, PVC Griff Nirolook 60 mm (M282151KU)
- > Falzzange, PVC Griff Nirolook 60 mm gerade (M282051KU)
- > Kreuzschweißhammer Kunststoff 375 g (KSHK)
- > Falzzange 45°PVC isoliert, eingelegt, 20 mm (M283001)



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
PKKH	Prefa Klempnerkoffer mit Werkzeugen 520 x 410 x 110 mm, 7 Kg	1 A



MASC Ösenschraubendreher – neue Ausführung

- > einfaches Auf- oder Zudrehen von Ösenschrauben an Regenfallrohrschellen
- > Schaft mit Sechskantansatz
- > Aufnahme mit Richtungslinien und Haltdruckstift
- > neuer ergonomischer Griff



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
ÖSDN	Ösenschraubendreher in neuer Ausführung, mit 2K Heft	1 C
ÖSDB	Ösenschraubendreheraufsatz 1/4 Zoll für Bohrfutteraufnahme, mit Haltdruckstift und Richtungslinien	1 C
ÖSDH	Handhalter 2K Heft mit Schnellwechselfunktion, 1/4 Zoll	1 C


Screw driver for eyelet bolts
Tournevis pour vis à œillet

Cacciavite per occhielli
Destornillador para ojetas



MASC Rohrschellenzieher neue Form

- > problemlos herausziehen von handelsüblichen Stiftröhrschellen (Ablaufrohrschellen, Sanitärrohrschellen, usw.)
- > keine Verletzung der Wandoberfläche z.B. bei Schiefer-, Eternit-, Blech-, Vollwärmeschutzverkleidungen, Holzschindel und sonstigen empfindlichen Wandverkleidungen



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
RZN	Rohrschellenzieher neue Form 520 x 115 x 80 mm, 4,0 kg	1 D

Pipe clip snag in new shape
Système de retrait de colliers de forme nouvelle

Estrattore per fascette stringitubo nuova forma
Tirador de abrazaderas, nueva forma



Rutschhemmend!

MASC Handwerkerseil

- > Handwerkerseil für viele Einsatzbereiche
- > eingeflochtene Gummischnüre wirken rutschhemmend
- > durch verflochtenes Träger- und Gummimaterial wird eine Spannwirkung erzeugt
- > bei Nässe oder Kälte kein Steifwerden der Knoten
- > auch wenn einsatzbedingt bei scharfkantigen Blechen die Gummischnüre durchgeschnitten werden, ist die Funktion dennoch gewährleistet

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
HS15	Handwerkerseil 1500 mm	10 E
HS30	Handwerkerseil 3000 mm	10 E



Craftsman's rope
 Câble d'artisan

Fune da artigiano
 Cable de artesano



MASC Ziegelreiter

- > zum Anreißen der Ziegelform am Brustblech



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
ZRT	Ziegelreiter 0,15 kg		1 E

Tile rider
 Lame de traçage pour tuiles

Tracciatore per tegole
 Ondulador de ladrillos



MASC Rinnenschnur-Wasserwaage

- > zum schnellen und präzisen Nivillieren des Gefälles bei der Montage der Dachrinnen

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
RWW	Rinnenschnur-Wasserwaage 79 mm x 12 mm		10 C

Cord-water-level
 Niveau à corde pour gouttières

Fune per grondaie livella a bolla d'aria
 Nivel de agua con cordel

MASC Rinnenschnurabroller Metall

- > MASC Rinnenschnurabroller Metall zum schnellen und sauberen Auf- und Abrollen von Schnüren ohne zu verknoten
- > kein Wegrollen möglich, da eine Seite flach ist



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
RSAM	Rinnenschnurabroller Metall 220 x 100 mm, 0,5 kg		5 E

Cord uncoiler, metal & standard

Enrouleur de corde pour gouttières en métal et standard

Svolgitore metallico per fune & Svolgitore per fune standard

Enrollador de cordón de canalones – metal & estándar

MASC Rinnenschnur-Spezial

- > neue Ausführung mit speziell eingewebter Einlage, kein Durchhängen bei Nässe
- > extrem reißfest, hart geflochten
- > Leuchtfarben zur besseren Sicht bei Dämmerung
- > kein Nachdehnen



Tipp: MASC Rinnenschnur-Wasserwaage



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Nettofestpreis €/Rll	Händler-VE/Rll
RSOS	Rinnenschnur orange spezial mit Einlage 1,5 mm x 75 m, 0,09 kg		20 I
RSGS	Rinnenschnur grün spezial mit Einlage 1,5 mm x 75 m, 0,09 kg		20 I

Special cords

Corde spéciale pour gouttières

Fune per grondaie speciale

Cordones especiales para canalones

MASC Leitersicherung

- > einfach einsetzbar für alle handelsüblichen Leitern
- > verhindert das Abrutschen der Anlegeleiter im Dachbereich
- > kann überall wo genügend Halt für die Leitersicherung besteht angebracht werden

Nach UVV aufstellen! DIN+EN 131 VGB 74



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
LS	Leitersicherung 200 x 120 x 100 mm, 0,7 kg		20 D

Ladder guard

Dispositif de sécurité pour échelles

Fissaggio per scala

Seguro para escaleras





MASC Rinnenspannzange

- > einteilig (kein Verlieren des 2. Teiles)
- > stabile Zwinde
- > sauberes Verspannen vor dem Löten oder Nieten von Rinnen oder Rinnenwinkel
- > optimale Kapillarwirkung

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
RSZ25	Rinnenspannzange 25/8tlg. 260 x 150 mm, 1,0 kg	5 E
RSZ28	Rinnenspannzange 28/7tlg. 280 x 160 mm, 1,2 kg	5 E
RSZ33	Rinnenspannzange 33/6tlg. 290 x 190 mm, 1,5 kg	5 E
RSZ40	Rinnenspannzange 40/5tlg. 330 x 240 mm, 2,0 kg	5 E

Gutter collet chuck *Pinza di serraggio per scanalature*
Pince de serrage pour gouttières *Pinza portapieza para gotera*



MASC Rinnenspannzange von oben

- > einteilig (kein Verlieren des 2. Teiles)
- > stabile Zwinde
- > sauberes Verspannen vor dem Löten oder Nieten von Rinnen oder Rinnenwinkel
- > besseres Spannen von oben möglich (dachseitig)
- > optimale Kapillarwirkung

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
RSZ025	Rinnenspannzange von oben 25/8tlg. 225 x 150 mm, 1,1 kg	5 E
RSZ028	Rinnenspannzange von oben 28/7tlg. 240 x 150 mm, 1,2 kg	5 E
RSZ033	Rinnenspannzange von oben 33/6tlg. 270 x 150 mm, 1,4 kg	5 E
RSZ040	Rinnenspannzange von oben 40/5tlg. 310 x 150 mm, 1,6 kg	5 E

Gutter collet chuck, from the top *Pinza di serraggio per scanalature dal disopra*
Pince de serrage par le haut, pour gouttières *Pinza portapieza para goteras – desde arriba*



MASC Rinnennaht-Zwinde

- > optimaler Sitz in der Rinne durch innovative Verspanntechnik
- > einteilig (kein verlieren des 2. Teiles)
- > einhändiges, einfaches Bedienen mit Schnellverspannmechanismus
- > besseres Verspannen vor dem Löten, Richten oder Nieten von Rinnen oder Rinnenwinkeln
- > optimale Kapillarwirkung

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
RNZ33	Rinnennaht-Zwinde 33/6tlg. 1,4 kg	1 E
RNZ28	Rinnennaht-Zwinde 28/7tlg. 1,15 kg	1 E

Quick-grip tongs *Pinza Quick-Grip*
Pince-étai rapide *Tenazas de apriete rápido*

MASC Spezial-Stechbeitel mit Holzraspel

- > stabiler Stechbeitel gehärtet mit Kunststoff-Heft
- > 30 mm breit
- > zweiseitig angeschliffen
- > versehen mit Raspelfläche zur Beseitigung von Unebenheiten
- > zusätzlich mit einem Durchschlag zum Versenken von Nägeln

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
SB	Spezial-Stechbeitel mit Holzraspel 340 x 65 mm, 0,5 kg	10 E

Special firmer chisel with wood rasp *Scalpello da legno speciale con raspa per legno*
Ciseau spécial pour couvreurs avec râpe à bois *Formón de carpintero especial con escofina para madera*




MASC Wulstenbeißzange

- > Kombi-Werkzeug: Hammer + Zange
- > hervorragende Hebefunktion beim Nagelziehen
- > durch die Asymmetrie kann die Trägerfeder optimal um die Wulst gezogen werden
- > zum Abnageln von Deckstiften optimal geeignet
- > unverzichtbar bei der Rinnenmontage

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
WBZ	Wulstenbeißzange 250 x 55 mm, 0,6 kg	5 E

Bead pincers *Tenaglia ricciale per grondaia*
Pince multi-usages *Tenazas cortaalambres*



MASC Regenwasser-Stopp

- > Hilfsmittel zur Montage bei Regenfallrohren und Lötarbeiten in der Rinne
- > provisorischer Abschluß oder als Abschottung bei Um- und Anbauarbeiten
- > ermöglicht dadurch Löt- oder Montagearbeiten auch bei Regenwetter, ohne dass Regenwasser ausgeführt werden muss
- > Fixierung des Regenwasser-Stopp ohne zusätzliche Werkzeuge (wird einfach mittels einer Feder in der Rinne festgeklemmt)

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
RWS25	Regenwasser-Stopp 25 130 x 75 mm, 0,2 kg	10 G
RWS28	Regenwasser-Stopp 28 155 x 90 mm, 0,25 kg	10 G
RWS33	Regenwasser-Stopp 33 175 x 100 mm, 0,3 kg	10 G
RWS40	Regenwasser-Stopp 40 215 x 130 mm, 0,4 kg	10 G

Rainwater stop *Arresto acqua piovana*
Dispositif de rétention des eaux *Stop para aguas pluviales*





1



2



RTEFK



RTEFA



RTEFL



EM

Mehr zu diesem Produkt
siehe Seite 42

MASC Akku-Rinnenträgereinlaßfräse Biber und Elektro-Rinnenträgereinlaßfräse Biber

1 Akku-Rinnenträgereinlaßfräse Biber

- > MASC Rinnenträgereinlaßfräse inkl. Akku, Ladegerät und Koffer
- > schnelles und sauberes Fräsen zum Versenken der Rinnenträger
- > höhenverstellbar mittels verzinktem Gleitschuh 6 oder 8 mm

2 Elektro-Rinnenträgereinlaßfräse Biber

- > schnelles und sauberes Fräsen zum Versenken der Rinnenträger
- > höhenverstellbar mittels verzinktem Gleitschuh 6 oder 8 mm
- > 850 Watt mit Konstantelektronik
- > 220 Volt
- > Staubgeschützter Motor
- > Kabellänge: 4 Meter
- > mit Sanftanlauf und Überlastschutz

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
RTEF	Akku-Rinnenträgereinlaßfräse Biber inkl. 2 Lithium-Ion Akku (3,0 Ah, LI 28 V), Ladegerät und Koffer, 420 x 170 x 150 mm, 3,95 kg	1 C
RTEFG	Akku-Rinnenträgereinlaßfräse Biber Grundgerät, ohne Akku, Ladegerät und Koffer 300 x 145 x 160 mm, 3,1 kg	1 C
RTEFG-t	Akku-Rinnenträgereinlaßfräse Biber „tief“ Grundgerät für Frästiefe 8-18 mm, ohne Akku, Ladegerät und Koffer	1 C
RTEFE	Elektro-Rinnenträgereinlaßfräse Biber 340 x 170 x 150 mm, 2,90 kg	1 C
RTEFK	Koffer zu Akku- Rinnenträgereinlaßfräse Biber 475 x 180 x 360 mm, 3 kg	1 C
RTEFA	Akku zu Akku- Rinnenträgereinlaßfräse Biber Lithium-Ion, 3,0 Ah, LI 28 V 130 x 90 x 85 mm, 1 kg	1 C
RTEFL	Ladegerät zu Akku- Rinnenträgereinlaßfräse Biber 210 x 155 x 95 mm, 0,8 kg	1 C
EM	Ersatzwendemesser für Rinnenträgereinlaßfräse 4 Stück (1 Satz) auf HM Basis, 0,07 kg	10 E

Beaver Cordless (1) / Beaver Electro (2) channel carrier groove cutter
 Fraiseuse Biber avec batterie (1) / Fraiseuse électrique Biber (2) pour supports des gouttières
 Fresa a batteria (1) / Fresa elettrica (2) per l'inserimento dei ganci per grondaia Castoro
 Fresa para soportes de canalones con batería Biber (1) / batería eléctrica Biber (2)

MASC Akku-Rinnenträgereinlaßfräse Biber II




- > **Spanauswurf nach hinten!** Variabel einstellbar nach vorne, hinten oder vorne und hinten
- > Frästiefe **stufenlos** zwischen 6 und 10 mm regelbar
- > Fräsbreite beträgt 34 mm
- > Fräskopf zu Maschinenkörper um 180° verdrehbar, **für optimales Arbeiten je nach Dachneigung**

- > Grundgerät Hikoki
- > bürstenloser Motor
- > „2 in 1 Akku“ 36V mit 2,5Ah sowie 18V mit 5Ah
- > Leistung an der Messerwelle, je nach Beanspruchung über 6 Stufen regelbar
- > Gröberer oder feinerer Spanauswurf
- > Akku-Schnellladestation (ca. 20 min). Auslieferung mit einem Akku



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
RTEFH	Rinnenträgereinlaßfräse geliefert im Koffer mit je 1 Stück Akku 36 Volt 2,5 AH (Multivolt 36V/18V) Ladegerät, Durchschläger, Torx-T-Griff, Imbusschlüssel	1 C
BSL36A18	Akku zu Rinnenträgereinlaßfräse Typ RTEFH	1 C
UC18YSL3	Ladegerät zu Rinnenträgereinlaßfräse Typ RTEFH	1 C
KSCIII	Koffer zu Rinnenträgereinlaßfräse Typ RTEFH	1 C
EM	Ersatzwendemesser für Rinnenträgereinlaßfräse 4 Stück (1 Satz) auf HM Basis, 0,07 kg	10 E
EMH	Ersatzwendemesser für Rinnenträgereinlaßfräse 6 Stück (1 Satz) auf HM Basis	10 E



MASC Rinnen-Verbindungs-System

- > neues, innovatives Verfahren zum wasserdichten Verbinden von Dachrinnen nach DIN EN 612
- > Rinnengrößen unabhängiges System zur Anwendung ohne weitere Verbindungshilfen (Rinnenverbinder)
- > zuverlässige und flexibel einsetzbare Lösung zur Verbindung von Rinnen aus Sondermaterialien wie Alu-Beschichtet, Tecu-Platina und Oxid, Falz-zink, Titanzink vorbewittert, Quarz oder Anthrazit
- > Erzeugt von zwei Vertiefungen mittels Spezialwerkzeug am Rinnenende, zur Einlage eines speziellen Lippendichtprofils


Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
RVS	Rinnen-Verbindungs-System Bestehend aus: 1 x Handformer und 10 lfm. Profildichtung 220 x 50 x 60 mm, 1,3 kg	1 ■ D
PD	Profildichtung 10 lfm p. Rolle	10 ■ I

🇬🇧 Grooved Connector System
🇮🇹 Sistema per il collegamento di scanalature
🇫🇷 Système de raccords de gouttières
🇪🇸 Sistema de Unión de Canalones



MASC Rinnenschaufel

- > zur Reinigung von Dachrinnen
- > halbrunder Schaufelkörper
- > passt sich der Rinneform an



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
RSK	Rinnenschaufel Kunststoff 410 x 80 x 105 mm, 0,15 kg	10 ■ E

🇬🇧 Gutter shovel
🇮🇹 Pala per canoli
🇫🇷 Pelle à gouttière
🇪🇸 Pala de canalones



MASC Rinnenhelfer

- Teleskopstiel ausziehbar bis 1,35 m
- > macht ständiges Nachrücken der Leiter überflüssig
- > in der Neigung einstellbar
- > Teleskopstiel zwischen 85 und 140 cm verstellbar
- > stabile und hochwertige Ausführung



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
RH	Dachrinnenhelfer Teleskoparm ausziehbar bis 1,40 m	5 ■ E


🇬🇧 Gutter shovel
🇮🇹 Pala per canoli
🇫🇷 Pelle à gouttière
🇪🇸 Pala de canalones

MASC Rinneneisenheber

- Wählen Sie den optimalen Rinneneisenheber für Ihren Einsatzzweck (Trägertyp).
- > Rinneneisenheber zum Ausrichten der Rinne.
- > Nach oben wie auch nach unten ausrichtbar
- > Für verschiedene Stärken und Modelle von Trägern
- > Individuell einsetzbar, selbstklemmend

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
REHS	Rinneneisenheber Standard für Rinneneisen bis max. 30x5 mm	1 ■ D
REHV	Rinneneisenheber Verstärkt für Rinneneisen ab 30x5 mm, starke Ausführung	1 ■ D
REHVO	Rinneneisenheber Verstärkt von oben starke Ausführung, Griff umbaubar für Anwendung auch von oben	1 ■ D
REHAS	Aufsatz-Schuh zu Rinneneisenheber 140 x 60 x 85 mm, 0,75 kg	1 ■ D

🇬🇧 Gutter lift
🇮🇹 Sollevatore utensile
🇫🇷 Outil de remise à niveau de la gouttière
🇪🇸 Lift del soporte del canalón




MASC Rinnenanschlaghilfe

- > zum einfachen Einhängen in die Lattung
- > einfache und schnelle Justierung der Dachrinne oder der Rinnenschnur
- > an schwierigen Dachverschneidungen als „dritte Hand“ einsetzbar
- > zeitsparendes einjustieren des idealen Gefällpunktes am Rinnenauslauf
- > mit mehreren Anschlaghilfen kann die Rinne komplett am Gebäude einjustiert werden
- > besonders geeignet zur Rinnenmontage durch einen Monteur alleine

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
RAH	Rinnenanschlaghilfe 400 x 300 x 120 mm, 3,5 kg	1 ■ E
RAH40	Rinnenanschlaghilfe für 40 mm breite Träger 400 x 300 x 120 mm, 3,5 kg	1 ■ E

🇬🇧 Easy gutter adjustment
🇮🇹 Ausilio per battuta delle grondaia
🇫🇷 Outil pour poser les gouttières
🇪🇸 Ayuda de tope para canalones



MASC Flexible Dachleiter

- > großes Sicherheitspotential durch optimalen Halt auf rutschfesten Stufen
- > somit wird ein komfortables und rationelles Arbeiten in jeder Position ermöglicht
- > extrem witterungsbeständig, resistent gegen Alterung durch UV-Strahlen, Sauerstoff (kein Rost), Kälte (nicht brüchig), Hitze, Reibung und Zugkräfte

Technische Daten: Länge: 1,60 m, Breite: 0,40 m
 Stufenhöhe 40 mm, Stufenabstand: 250 mm
 Zubehör: Verbindungsstab, Verankerungshaken, Splinte

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
FD	Flexible Dachleiter 1,60 m lang, 10,8 kg	1 ■ D

🇬🇧 Roof-Ladder Flexibly
🇮🇹 Scala flessibile per tetto
🇫🇷 Echelle de toit flexible
🇪🇸 Escalera de techo flexible






MASC Lötnahtreiniger

- > keine unsauberen Lötnahte mehr....und kein davonlaufendes Lötlwasser
- > Schluss mit Lötlwasserschäden!

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
LNR100	Lötnahtreiniger 100 ml, in Sprühflasche	10 E
LNR500	Lötnahtreiniger 500 ml, in Sprühflasche	10 E
LNR1000	Lötnahtreiniger 1000 ml, Nachfüllflasche	10 E

MASC Kantenanreifer 5 mm

- > zum Anbiegen kleinster Tropfkanten oder Anbüge bei Wandanschlußblechen
- > Anbiegen der Dachrinne zum Anklopfen von Falzböden
- > Anreifen von Fallrohren oder Fallrohrbogen, erleichtert das Zusammenstecken enorm
- > zum leichten Entgraten von Sägekanten bei Rohren oder Dachrinne




Rinne anreifen / Rinnenloch bördeln Rohr leicht einziehen Mauerabdeckung leicht anreifen

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
KA1	Kantenanreifer 5 mm	5 E

- 5 mm edge preparer
- Piegatrice per bordi 5 mm
- Outil à plier les bords, 5 mm
- Redondeadora de cantos 5 mm

MASC Blechputzteufel-Set

- > Reinigungsscheibe mit Aufnahmedorn zum Einspannen in eine Bohrmaschine
- > zur rationellen Reinigung oxydierter Metalloberflächen und Lötnaht Vorbereitung
- > zur Lötnahtreinigung und Verputzen von überschüssigem Zinn an Lötnahten
- > Ersatzscheiben einzeln erhältlich und beliebig austauschbar



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
BPT	Blechputzteufel bestehend aus: 1 x Aufnahmedorn, 3 x Reinigungsscheiben 100 x 12 mm	1 D
RS	Reinigungsscheibe 100 x 12 mm	10 D

- Metal-Cleaning-Devil Set
- Set di spazzole metalliche tonde per la pulizia della lamiera BPT
- Kit diable de nettoyage des tôles
- Conjunto de Cepillos Limpiadores para Hojalata BPT

MASC Präzisions-Handloch-Stanze XS

MASC-Präzisions-Handloch-Stanze XS - das starke Werkstatt- sowie Baustellenwerkzeug mit umfangreichem Zubehör.
Individuelle und universelle Erweiterungsmöglichkeiten zur optimalen Ausgestaltung Ihres Anforderungsprofils und Erfüllung Ihrer Bedürfnisse.

- > optimales Handgerät für Kleinserien und Einzelanfertigungen
- > zur rationellen Herstellung von Lang- und Rundlöchern sowie Lüftungsschlitzen
- > flexibler Einsatz sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle
- > universell und individuell erweiterbares Zubehör
- > konstante Stanzeleistung durch hoch präzise Stempelführung
- > individuelle Ausrichtung der Stempel durch 360° Aufnahme
- > Grundgerät mit Handhebel und Gewicht sowie Stempelaufnahme


Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
XS	Präzisionshandlochstanze für Feinbleche -Grundgerät-	1 B
XG	Grundplatte mit Schrauben	1 B
XN	Niederhalter einfach	1 B
XNV	Niederhalter verstellbar	1 B
XA	Anschlag einfach	1 B
XAT	Anschlag Tischsystem	1 B
XAS	Abfallschublade	1 B

Grenzwerte:

Detaillierte Informationen zu Belastungsgrenzen in Abhängigkeit der Faktoren, Stempelgeometrie / Materialfestigkeit / Materialstärke, erhalten Sie unter www.masc-werkzeug.de oder telefonisch durch unsere Spezialisten.

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
XSTR 3,3	Stempel rund 3,3 mm	1 B
XSTR 6,5	Stempel rund 6,5 mm	1 B
XSTL 3,5 x 17	Stempel Langloch	1 B
XSTL 5 x 15	Stempel Langloch	1 B
XSTL 6,5 x 30	Stempel Langloch	1 B
XMR 3,3	Matritze rund	1 B
XMR 6,5	Matritze rund	1 B
XML 3,5 x 17	Matritze Langloch	1 B
XML 5 x 15	Matritze Langloch	1 B
XML 6,5 x 30	Matritze Langloch	1 B
XSS	Schlitzstempel	1 B
XSM	Schlitzmatritze	1 B


Anwendungsbeispiele:



- Compression- and stretching device
- Dispositivo di ricalco e stiramento
- Dispositif de refoulement et d'étirage
- Recanteador y enderezador




Stempel & Matrizen




Grundplatte

Niederhalter einfach




Niederhalter verstellbar

Anschlag einfach



Anschlag Tischsystem

Abfallschublade



Stempel & Matrizen



Langloch 14 mm, Verstellbarer Tiefenanschlag von 9-21 mm

MASC Langlochzange

- > schnelles und einhändiges Stanzen von Langlöchern in Traufblechen, Längsabdeckungen, Winkelanschlüssen etc. die durch Längenausdehnung mit Deckstiften locker abgenagelt werden müssen
- > erspart Vorstoßgleitbleche und Haften
- > selbstständiges Abstreifen des gestanzten Bleches vom Stempel durch eine Rückholfeder

Grenzwerte

Aluminium	bis 1,0 mm
Kupfer	bis 0,7 mm
Zink	bis 0,8 mm
Stahl	bis 0,6 mm
Edelstahl	bis 0,5 mm


Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
LLZ	Langlochzange 235 x 64 x 33 mm, 0,5 kg	1 E

Long-hole pliers

Pince perforatrice à trous longitudinaux

Pinza forata per asole

Pinzas para agujeros alargados longitudinaux



MASC Handlochstanze

- > Handlochstanze mit auswechselbarem Stempel (3,3/4,2/4,9/6,2 mm)
- > Tiefenanschlag bis 43 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
HLS	Handlochstanze inkl. Stempel 3,3 - 4,2 - 4,9 und 6,2 mm, 150 x 280 mm, 1,1 kg	1 E

Manual punch

Poinçonneuse

Punzonatrice a mano


Punzonadora manual

MASC Klempnerwinkel

für Fein- und Grobbleche


- > verzinkter Stahlwinkel mit speziell, flach angefertigtem Anschlag
- > ermöglicht präzises Anlegen sämtlicher Bleche auf Werkbank und Werkstattboden
- > kein Abrutschen, durch präzise Auflage am Blech

MASC Klempner-Winkel




Exaktes Anreißen bzw. Anzeichnen der Bleche durch optimale Auflage des Winkels

Herkömmlicher Anschlag-Winkel



Der Abstand zwischen Blech und Winkel erschwert das exakte Anreißen bzw. Anzeichnen



Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
KW35	Klempner-Winkel 350 x 180 mm, 0,6 kg	2 E
KW60	Klempner-Winkel 600 x 330 mm, 1,0 kg	2 E
KW105	Klempner-Winkel 1050 x 500 mm, 2,0 kg	2 E

Plumber square

Équerre de couvreur

Squadra per lattonieri

Codo de fontanero

MASC Klempnerschmiege

- > Verzinkte Stahlschmiege mit Gradeinteilung und Maßscala.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
KS	Klempnerschmiege mit Grad- und Maßscala, 250mm lang, 0,5kg	1 F

Plumber's steel square, 250 mm with scale

Fausse équerre de couvreur

Squadra

Escuadra de fontanero



MASC Spachtel

- > Spachtel komplett aus Metall (ohne Holzgriff)
- > mit Schutzgriff und seitlichen Versteifungen
- > Zahnung nach Enke-Vorgabe



Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
ESP	Spachtel 145 x 145 x 20 mm, 0,2 kg	10 E

Spatula

Spatule

Spatola

Rasqueta

MASC Ankörnzange

- > für passgenaues und schnelles anzeichnen (ankörnen) der Biegepunkte an Blechscharn im Winkelfalzsystem
- > alle Biegepunkte der Unter- oder Überdeckung werden mit einem Druck erstellt
- > beliebige Justierung der Ankörnschneiden über Skalierung auf der Zange
- > aufwändiges, beidseitiges Anreißen und Wenden der Bleche entfällt
- > rationelles Arbeiten durch Zusammenfassung mehrerer Arbeitsgänge beim Anzeichnen


Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
AKZ	Ankörnzange inkl. 3 Körnerspitzen, Skala und klappbarem Anschlag, 220 x 80 x 35 mm, 0,275 kg	1 D

Centring Pliers

Pince à centrer

Pinza bulino segnacentri AKZ

Tenaza de Punzón AKZ






MASC Schneidlade mit Biegevorrichtung für Prefa Sidings 200 mm

- > Schneidlade mit integrierter Biegevorrichtung für Sidings
- > zur Herstellung von Eckausbildungen und Abschlüssen
- > rechtwinklige Schnitte
- > Gehrungsschnitte
- > durch einfaches Umsetzen können selbst Eckausbildungen und Abschlüsse mit diesem Gerät hergestellt werden
- > Werkstatt und Baustellengerät



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
SLB	Schneidlade mit Biegevorrichtung 500 x 320 x 210 mm, 11,85 kg	1 D
BSSL	Bügelssäge zu Schneidlade 830 x 15 x 240 mm, 0,90 kg	1 B



MASC Stauch- und Streckgerät

- Stauen und Strecken mit einem Gerät**
- > einfaches Auswechseln der Werkzeugeinsätze
 - > universell einsetzbar im Werkstatt- und Baustellenbereich
 - > für runde Simse und Gauben
 - > mit Handhebel als Handzange direkt am Dach einsetzbar

Fußständer





Handhebel

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
SSW	Stauch- und Streckwerkzeug komplett , 5 bis 45 mm bis 1 mm Stahlblech, 150 x 140 mm, 5,4 kg	1 E
Zubehör für Werkstatt und Baustelle		
FS	Fußständer zu SSW 730 x 200 x 200 mm, 8,3 kg	1 B
HH	Handhebel zu SSW 560 x 15 mm, 1,5 kg	1 B
STREW	Streckwerkzeugeinsatz	1 B
STAUW	Stauchwerkzeugeinsatz	1 B

Compression- and stretching device Dispositivo di ricalco e stiramento
 Dispositif de refoulement et d'étirage Recanteador y enderezador

MASC Abwickelhilfe

- > zum Erstellen einer Abwicklung, dadurch erhebliche Zeiteinsparung gegenüber der herkömmlichen zeichnerischen Abwickelmethode
- > keine fachzeichnerischen Kenntnisse von Körpern beim Abwickeln nötig
- > auch von zeichnerisch ungeübten Personen einfach einsetzbar
- > Fehler in der Abwicklung nahezu ausgeschlossen
- > komplizierteste Abwicklungen einfach umsetzbar
- > Mittelstab durch Rohr- oder Rundmaterial (Gewindestab) verlängerbar
- > Ausschnitte der Körpergrundbleche sind nicht im Lieferprogramm enthalten (bitte selbst von Restblechen je nach Form ausschneiden)



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
AWH	Abwickelhilfe 370 x 100 x 45 mm, 1,5 kg	1 C


Drawing and construction helping device Aiuto svolgitore
 Dérouleur Auxiliar para devanadora

MASC Blechmeißel

- > zum Einschlagen und Schlitzen von Blechen
- > mit Gummischutzgriff
- > ermöglicht ein zielgenaues Einschlagen an Kaminabdeckungen, Lüftungskanälen, Dachrinnen und Rohren



Blechkanal



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
BM	Blechmeißel 260 x 90 mm, 0,4 kg	1 E

Sheet metal chisel Scalpello per lamiera
 Ciseau pour le travail des tôles Escoplo de chapa


MASC Falzmeißel aus Kunststoff

- > verhindert die Beschädigung von beschichtetem Material wie z.B. Aluminium farbbeschichtet, Zink vorbewittert, Falzinc, Kupfer vorpatiniert usw.
- > gute Handhabung durch langen Handgriff
- > für 10 mm Fertigfalz



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
FMK	Falzmeißel aus Kunststoff 175 x 80 x 30 mm, 0,70 kg	1 E


Plastic shaving chisel Scalpello piegato in plastica
 Burin à feuillure en PVC Cincel raspador de plastic



MASC-Longschlitzwalzen ermöglichen gleichmäßige und gleich tiefe Ausstanzungen ohne zeitaufwendiges vorheriges Ausmessen und Anzeichnen.



MASC-Longschlitzwalzen DUO erzeugen doppelreihige, gleichmäßige Ausstanzungen mit stets gleichem Versatzbild



Kiesfang bei Balkonrinnen



Hinterlüftung bei Fassaden



Kamin-Hinterlüfter

MASC Longschlitzwalzen

für Lüftungs- und Wasserablauf-Öffnungen


MASC-Standard-Longschlitzwalzen nach deutscher Industrienorm, passend für fast alle handelsüblichen Sickenmaschinen mit Hand- oder Motorbetrieb.

Zum rationellen Herstellen von länglichen Lüftungs- und Wasserablauf-Öffnungen an Blechstreifen jeglicher Art, Hinterlüftungs-Öffnungen an Kaminverkleidungen, Kiesfangleisten im Balkon- und Flachdachbereich, sonstigen Be- und Entlüftungsschlitzen im Klempner-, Flachdach- und Lüftungsbaubereich.

- > selbstständige Weiterbeförderung des Bleches durch Betätigen der Kurbel
- > gleichmäßige Abstände der Lüftungsschlitze
- > mehrreihiges Anbringen der Lüftungsschlitze: versetzt oder parallel übereinander
- > Sonderanfertigungen für ältere Maschinen sind auf Anfrage möglich. Fragen Sie nach unserem Maßdatenblatt

Grenzwerte:

Aluminium	bis 1,0 mm	Stahl	bis 0,6 mm
Kupfer	bis 0,8 mm	Edelstahl	bis 0,5 mm
Zink	bis 0,8 mm		



Wellenlänge/B	12 mm	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm	32 mm
Walzenaufnahme/A						
18 mm	18/12			18/20		
20 mm				20/20	20/25*	
24 mm						24/32
26 mm						26/32*


* auch als Longschlitzwalze Duo erhältlich

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
LSW	Langschlitzwalze ca. 0,4 kg (Bei Bestellung Maße aus Tabelle angeben!)	1 E
LSWD	Langschlitzwalze Duo ca. 0,4 kg (Bei Bestellung Maße aus Tabelle angeben!)	1 E

- Longitudinal slot rolls for ventiducts and for water outlet apertures
- Galet de ventilation pour fentes longues (grilles d'aération ou pour écoulement des eaux)
- Rulli a fessure longitudinali per aperture di aerazione e scarico acqua
- Cilindro de rendija longitudinal para las aberturas de ventilación y drenaje de agua

MASC LötKolben Spezial und Standard 325 g

- > schnellere Temperatureaufnahme
- > sehr guter Temperaturspeicher, somit längere Wärmespeicherfähigkeit
- > keine Zunderablagerungen auf der Oberfläche
- > geringer Gasverbrauch
- > Lötinnverbrauch wird durch besseren Wärmeaustausch zum Blech geringer
- > das Nachfeilen und Nachschmieden entfällt gänzlich
- > die Formgebung ist auf die tägliche Klempnerarbeit abgestimmt
- > mit feuchtem Tuch reinigen



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
LKH	LötKolbenhammerstück Spezial 325 g	10 G
LKS	LötKolbenspitstück Spezial 325 g	10 G

Preise gelten vorbehaltlich der aktuellen Metall Notierung.

- Soldering iron, special/standard 325 g
- Punta per saldatore speciale/standard 325 g
- Fer à souder spécial et standard, 325 g
- Soldador especial/estándar 325 g

MASC Lötwasserfläschchen transparent mit/ohne Auslaufstopp

- > für sämtliche handelsübliche Lötwasser
- > extra breite Standfläche
- > stabiler Verschlussdeckel



LFTOA 200 ohne Auslaufstopp



LFTOA ohne Auslaufstopp

LFTA mit Auslaufstopp



Mit Ihrem Logo
-Personalisierbar-
Auch mit Ihrem Logo

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
LFTA	Lötwasserfläschchen transparent, mit Auslaufstopp 60 x 60 x 100 mm, 0,05 kg	10 G
LFTOA	Lötwasserfläschchen transparent, ohne Auslaufstopp 60 x 60 x 100 mm, 0,05 kg	10 G
LFTOA 200	Lötwasserfläschchen transparent, ohne Auslaufstopp Füllmenge 200 ccm, 0,06 kg	10 G

- Soldering-fluid bottle
- Bottiglie per fondente acido per brasatura
- Flacon d'eau à souder transparent avec et sans arrêt d'écoulement
- Frascos de agua para soldadura



-Personalisierbar-
Auch mit Ihrem Logo

MASC Lötwasserfläschchen mit Auslaufstopp

- > kein Auslaufen des Inhaltes bei Umfallen des geöffneten Fläschchens
- > keine Lötwasserschäden auf Blechen durch verschütten
- > in diversen Farben erhältlich

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
LFBA	Lötwasserfläschchen blau mit Auslaufstopp, 65 x 65 x 95 mm, 0,05 kg	50 G
LFGA	Lötwasserfläschchen gelb mit Auslaufstopp, 65 x 65 x 95 mm, 0,05 kg	50 G
LFRA	Lötwasserfläschchen rot mit Auslaufstopp, 65 x 65 x 95 mm, 0,05 kg	50 G
LFSA	Lötwasserfläschchen silber mit Auslaufstopp, 65 x 65 x 95 mm, 0,05 kg	50 G

🇬🇧 Bottle with soldering fluid with drain-off stop
 🇮🇹 Flaconi di acido per saldature con arresto di scolo
🇫🇷 Flacon d'eau à souder avec arrêt d'écoulement
 🇪🇸 Botellita de agua de soldadura, con tapón



-Personalisierbar-
Auch mit Ihrem Logo

MASC Lötwasserfläschchen mit Pinsel und Auslaufstopp

- > kein Auslaufen des Inhaltes bei Umfallen des geöffneten Fläschchens
- > keine Lötwasserschäden auf Blechen durch verschütten
- > Pinsel im Deckel für zielgenauen Lötwasserauftrag

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
LFBAP	Lötwasserfläschchen blau 65 x 65 x 95 mm, 0,06 kg	50 G
LFGAP	Lötwasserfläschchen gelb 65 x 65 x 95 mm, 0,06 kg	50 G
LPK	Ersatzpinsel Kunststoff	50 J
LPK140	Lötpinsel Kunststoff (nicht als Ersatzpinsel geeignet) Länge: 140 mm	50 J

🇬🇧 Bottle with soldering fluid with brush and drain-off stop
 🇮🇹 Flaconi di acido per saldature con pennello e arresto di scolo
🇫🇷 Flacon d'eau à souder avec pinceau et arrêt d'écoulement
 🇪🇸 Botellita de agua de soldadura con pincel y tapón

MASC Lötwasserfläschchen-Set

- > bestehend aus:
- 1 x LFGOA Lötwasserfläschchen gelb
- 1 x LFBOA Lötwasserfläschchen blau
- 1 x LFROA Lötwasserfläschchen rot
- 1 x LFSOA Lötwasserfläschchen silber
- 1 x Aufkleber Set

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
LFS	Lötwasserfläschchen-Set ohne Auslaufstopp	1 G
LFSMA	Lötwasserfläschchen-Set mit Auslaufstopp	1 G
ASL	Aufkleber-Set für LFS/LFSA 4-teilig	1 G

🇬🇧 Bottle with soldering fluid (with brush) and drain-off stop
 🇮🇹 Flaconi di acido per saldature (con pennello) e arresto di scolo
🇫🇷 Flacon d'eau à souder (avec pinceau) et arrêt d'écoulement
 🇪🇸 Botellita de agua de soldadura (con pincel) y tapón



MASC Lötwaspinsel

- > extra schmaler Pinsel für Lötwasserflaschen auch mit Auslaufstopp
- > Borstenbreite 9 mm



Solange Vorrat reicht!

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
LP	Lötwaspinsel Metall 120 mm lang	25 J
LP150	Lötwaspinsel Metall 150 mm lang	25 J
LPK	Lötwaspinsel Kunststoff 85 mm lang	25 J
LPK140	Lötwaspinsel Kunststoff 140 mm lang	25 J

🇬🇧 Soldering fluid brush
 🇮🇹 Pennello per acido
🇫🇷 Pinceau pour eau à souder
 🇪🇸 Pincel para agua de soldadura

MASC Lötkiste Alu/V₂A

- > kompakter Tragebehälter für Lötsortiment
- > paßgenaue Einteilung für LötKolben, Lötzinn, Lötwasserfläschchen (V₂A Behälter), Lötpinsel
- > leichte Alu-Konstruktion mit austarisiertem Tragegriff



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
LKK	Lötkiste für 2 Lötwasserfläschchen Flaschenform, 370 x 245 x 230 mm, 1,7 kg	4 D

🇬🇧 Soldering box – Aluminium V₂A
 🇮🇹 Cassetta per saldatore Alno V₂A
🇫🇷 Boîte à souder en aluminium/V₂A
 🇪🇸 Caja para soldador – aluminio V₂A

MASC Klempnerstift

- > spezielle Graphitmine für glatte Oberflächen
- > rot lackiert, auf Wunsch mit Ihrem Firmenlogo lieferbar (Preis auf Anfrage)
- > ca. 24 cm lang



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
MKS	MASC Klempnerbleistift 24 cm lang	10 I
MKSB	MASC Klempnerbleistift bedruckt 24 cm lang	10 I

🇬🇧 Plumber's pencil
 🇮🇹 Matita per lattonieri
🇫🇷 Crayon de couvreur
 🇪🇸 Lápiz de fontane

-Personalisierbar-
Auch mit Ihrem Logo




MASC Fassadengripzange

- > vernickelte Ausführung mit Grip-Schnellverstellung
- > problemloses Spannen von profilierten Blechscharen
- > zur Fixierung von Blechscharen unter Einbezug der Querdehnung
- > anpassungsfähig bei verschiedenen Blechstärken
- > zum Fixieren von Profilscharen speziell im Fassadenbereich

Querdehnung

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
FGZ	Fassadengripzange 200 x 60 x 38 mm, 0,45 kg	1 E



MASC Winkelfalzaufbieger-Set

bestehend aus:

- > Handhebel mit Griff mit angebauter Backe rechts
- > Backe links im Set enthalten
- > schonendes Öffnen des Winkelfalzes zum Tausch einzelner beschädigter Scharen.

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
WFAS	Winkelfalzaufbieger-Set	1 E

MASC Kombi-Rollformer 3

- > mit gelagerten Rollen
- > verschleißarme Alu-Falzrollen,
- > verstellbar für verschiedene Materialstärken
- > **Abkantungen über 90 Grad möglich**
- > mit Spezial-Rollensatz für stärkeres und zäheres Material bei Mauerabdeckungen
- > zusätzliche mittlere Führungsrolle



Grenzwerte

Aluminium	bis 1,0 mm	Stahl	bis 0,7 mm
Kupfer	bis 0,8 mm	Roofinox	bis 0,5 mm
Zink	bis 1,0 mm		





Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
KR3	Kombi-Rollformer 3 zum Schließen v. Mauerabdeckungen, Winkelfalz usw. 310 x 220 x 155 mm, 2,7 kg	1 D

UK Combination Roller Moulder KR3 IT Formatore a rulli combinato KR3
FR Plieuse / bordeuse multi-plis universelle KR3 ES Conformadora de Rodillos Combinada KR3



MASC Kombi-Rollformer 4

- > schließt schonend den Winkelfalz bei vorgefertigten Profilscharen für gerade Bahnen
- > mit gelagerten Rollen
- > verschleißarme Alu-Falzrollen
- > verstellbar für verschiedene Materialstärken



Schließvorgang




Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
KR4	Kombi-Rollformer 4 170 x 90 x 95 mm, 0,85 kg	1 D

UK Combination roller moulder KR4 IT Sagomatore combinato a rulli KR4
FR Plieuse / bordeuse multi-plis universelle KR4 ES Acanaladora combi KR4

MASC Rundgaubenschließer

- > für vorgefertigte Profilscharen
- > schließt schonend und gleichmäßig den Winkelfalz
- > für Rundgauben und gerade Profilscharen
- > kleinster Radius ca. 300 mm



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
RGS	Rundgaubenschließer 175 x 80 x 30 mm, 0,70 kg	1 D

UK Round dormer edge closer IT Attrezzo per chiudere profili di abbaini
FR Outil pour refermer des lucarnes arrondies ES Herramienta para el cierre de buhardas redondas

Solange Vorrat reicht!



MASC Blechgripzange tauchisoliert

> zur schonenden und schnellen Fixierung von hochwertigen Blechen


Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
BGZI	Blechgripzange tauchisoliert Maulbreite 80 mm, 210 x 80 x 60 mm, 0,5kg	5 E

- Sheet metal vice grip (dip insulated) miento por inmersión
- Pince-étau isolé pour tôle Pinza de presión para chapa con aislamiento por inmersión
- Pinza de presión para chapa con aisla-



MASC Eckgripzange gekröpft

> erleichtert die Bearbeitung von Blechen mit Umschlag in Eckbereichen beim Schweißen, Löten, Nieten, usw.



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
EGZG	Eckgripzange gekröpft 245 x 80 x 70 mm, 0,8 kg	5 E

- Soldering box – Aluminium V₂A Cassetta per saldatore Alno V₂A
- Boîte à souder en aluminium V₂A Caja para soldador – aluminio V₂A



1 Standard mit Metallbacken

2 Standard mit Kunststoffbacken und tauchisoliert

MASC Scharen-Gripzange mit und ohne Kunststoffbacken

1 Scharen-Gripzange Standard


- > verchromte Ausführung mit Grip-Schnellverstellung
- > problemloses Spannen von profilierten Blechscharen und glatten Blechen
- > die MASC-Scharen-Gripzange, ein Werkzeug für mehrere Einsatzbereiche
- > breite, parallel verlaufende Auflage, dadurch höhere Spannkraft ohne Beschädigung
- > anpassungsfähig bei verschiedenen Blechstärken
- > zum Fixieren von Profilscharen im Fassaden- und Dachbereich

2 Tauchisolierte Scharen-Gripzange mit Kunststoffbacken

- > tauchisoliert und mit spezieller Kunststoffbacke
- > für V₂A Bleche; beschichtete und sonstige Bleche

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
SGZS	Scharen-Gripzange Standard Maulbreite 80 mm, 210x80x60 mm, 0,55kg	5 E
SGZSK	Scharen-Gripzange Standard mit Kunststoffbacken + tauchisoliert Maulbreite 80 mm, 210x80x60 mm, 0,55kg	5 E

- Vise-grip wrench Pinza grip - per profilati
- Pince-étau pour panneaux avec et sans mâchoires en PVC Pinzas para hojas




MASC Schweißgripzange und Schweißgripzange Duo

1 Schweißgripzange

- > zum Anzeichnen und Schweißen des Ausschnitts für Doppel- und Winkelfalz an der Traufe (halb rund oder 45°)
- > durch gezieltes Fixieren kein Verrutschen der Scharen möglich
- > Gleichmäßigkeit des Traufabschlusses (Wiederholungshäufigkeit)

2 Schweißgripzange Duo

- > bei halb rundem Traufabschluß und noch geöffnetem Stehfalz kann die Runde Umschweifung bereits in der Werkstatt gefertigt werden.
- > beidseitig verwendbar.
- > bestehend aus Zange und Amboss



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
SCHGZ	Schweißgripzange 190 x 130 mm, 0,65 kg	1 E
SCHGZD	Schweißgripzange Duo 190 x 80 x 20 mm, 1,8 kg	1 D

- Grip-forceps to ramble Pinza a morsetto per saldatura
- Pince à marquer Pinza de marcad

MASC Kreuzschonhammer Kunststoff

- > zum schonenden Schweißen des Bleches
- > ideal geeignet zur Bearbeitung aller empfindlichen Materialien



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
KSHK	Kreuzschonhammer Kunststoff Hammerkopfbreite: 90 mm, Gesamtlänge 275 mm, ø: 30 mm, 300 g	1 E



MASC Traufschere

- > Baustellengerät für halbrunden Ausschnitt im Traufbereich
- > auch als Tischgerät im Werkstattbereich einsetzbar
- > kein vorheriges Aufbiegen der Profilscharen oder Kassetten notwendig
- > schneidet Unter- oder Überdeckung mit einem Schnitt

Im Lieferumfang enthalten: Anzeichenschablone und Metallkoffer

Grenzwerte

Aluminium	bis 0,8 mm
Kupfer	bis 0,8 mm
Zink	bis 0,7 mm
Stahl (uginox)	bis 0,5 mm

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
TS1	Traufschere im Koffer 225 x 225 x 56 mm, 12,85 kg	1 ■ A


Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/Paar
EMT	Ersatzmesser-Paar zu Traufschere	1 ■ A

Eaves cutter

Tagliascossalina

Outil emporte-pièce pour couvreurs

Cortador de aleros



1

1 Falzhammer Spezial

- > mit abgesetztem Stiel
- > keine Handverletzungen
- > keine Beschädigung der Metaloberfläche durch günstigen Einschlagwinkel



2

2 Falzhammer rückschlagfrei

- > schont Handgelenk und Ellbogen
- > durch sein hohes Gewicht von 700 g, sehr gut geeignet beim Doppelfalz
- > bessere Eckvordringung bei einer Quetschfalte als ein runder Hammerkopf (Bünderfalz)
- > austauschbare Backen nach Verschleiß (einfach im Schraubstock herausheben)
- > spezieller Gummigriff für optimalen Halt, auch bei Schweißbildung

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
FH	Falzhammer-Spezial 350 x 160 x 90 mm, 0,7 kg	10 ■ G
FHR 30/40	Falzhammer rückschlagfrei 300 x 115 x 30 mm, 0,7 kg	5 ■ E

Special folding hammer

Martello per aggraffatura

Marteau spécial d'agrafage et marteau d'agrafage embout plastique


Martillo para ensambladuras

MASC Fixhaften-Set

- > sichere Befestigung von Scharen an Wand und Dach
- > verhindert das Abrutschen von Blechen während und nach der Montage
- > rationelle Erstellung von Ausklinkungen zur Fixierung an Scharen durch Ausklinkzange
- > Ausklinkzange mit verstellbarem Tiefenanschlag zu Kompensierung von Toleranzen




Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
FH-Set	Fixpunkthaften-Set bestehend aus: 100 Stück Haften, Ausklinkzange	1 ■ E



MASC Faltenzange

- > ermöglicht müheloses Faltenziehen
- > mit einer Einstecktiefe von 45 mm ohne sonstige Hilfswerkzeuge
- > müheloses Zudrücken der Quetschfalte



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
MFZ	Faltenzange 270x100x50 mm, 700 g	5 ■ E

MASC Falzaufbiegezange

- > mit extra breitem Kopf von 80 mm
- > einfaches und schonendes Aufstellen von Doppel- und Winkelfalz
- > Flachdrücken von Falzen, sauberes öffnen ohne Beschädigung
- > ideal für Reparatur- und Nacharbeiten




Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
FAZ	Falzaufbiegezange 250x80x50 mm, 800 g	5 ■ E



MASC Montageeisen „Modell Rauscher“


- > zur Montage und Demontage von Mauerabdeckungen, Verblendungen, usw.
- > bestehende Abdeckungen können schonend geöffnet werden



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
MER	Montageeisen „Modell Rauscher“ 250 x 60 x 40 mm, 0,45 kg	5 ■ E



vorwärts schieben




MASC Falzbandboy zum Aufbringen von Falzdichtbändern

- > bequemes und gleichmäßiges Aufbringen von Falzdichtbändern auf vorprofilierten Scharen
- > kein Verlaufen der Dichtbänder


! Falzdichtband (S. 54) im Lieferumfang nicht enthalten

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
FBB	Falzbandboy zum Aufbringen von Falzdichtbändern 320 x 75 x 270 mm, 1,05 kg	1 ■ D

UK "Falzbandboy" Seam strip boy IT Svolgitore di nastro
FR Accessoire pour appliquer les rubans d'étanchéité « Falzbandboy » ES "Falzbandboy" cinta para pliegue



rückwärts ziehen



MASC Falzbandboy zum Aufbringen der MASC-Falzeinlage

- > Zum bequemen und zeitsparenden Aufbringen der MASC-Falzeinlage auf die Unterdeckung der vorprofilierten Schare.

! Falzeinlage (S. 54) im Lieferumfang nicht enthalten

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
FBBF	Falzbandboy zum Aufbringen der MASC-Falzeinlage 35 x 29 x 5 mm	1 ■ E


UK "Falzbandboy" Seam strip boy IT Svolgitore di nastro
FR Accessoire pour appliquer les rubans d'étanchéité « Falzbandboy » ES "Falzbandboy" cinta para pliegue

MASC Ideal-Blechscherer mit Skala

- > bewährte Stubai Qualitätsschere
- > eingezähte Skala auf der Schneide oben und unten
- > Skalierung in Millimeter
- > hohe Beständigkeit der Skalierung durch Spezialbeschichtung mit Harz und Gleitzusatz



Skala in mm



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
BSL	Ideal-Blechscherer links, 285 mm, 0,6 kg	5 ■ F
BSR	Ideal-Blechscherer rechts, 285 mm, 0,6 kg	5 ■ F

UK Ideal snips with graduation IT Cesoia per lamiera "Milimetrica" con scala
FR Cisailles à tôles Ideal avec graduations ES "Ideal" cizalla con escala

MASC Blechknabber BK1/II

- > zum Einschneiden des Profils vor dem Einziehen der Quetschfalte beim Bündnerfalz
- > keine Notwendigkeit von Handlochstanzen oder Anbohrer, kein zusätzliches Einschneiden erforderlich
- > Einschnitt verhindert das Einreißen des Bleches und ist durch Nachschneiden flexibel regelbar
- > für Stahlblech bis maximal 0,7 mm
- > ergonomische Griffe – dadurch ermüdungsfreies Arbeiten
- > der kürzere Kopf ermöglicht näheres Anfahren bei Ecken

Grenzwerte


Aluminium	bis 0,8 mm
Kupfer	bis 0,8 mm
Zink	bis 0,7 mm
Stahl (uginox)	bis 0,7 mm

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
BK1/II	Blechknabber II 230 x 18 x 115 mm, 0,29 kg	1 ■ E

UK Metal-nibble tool IT Roditrice per lamiera BK1
FR Cisaille à grignoter la tôle BK1 ES Mordaza de chapa BK1



BK1/II





MASC Zudrückzange

- > speziell abgekröpfte Zudrückzange für Abkantungen, und das Zufalzen an schlecht zugänglichen Stellen (z.B. Mauerabdeckungen)
- > große Kraftübertragung beim Einfalzen von mehrfacher Materialstärke (z. B. umgelegten Falz an Traufabschluss)
- > Arbeitsbreite 100 mm
- > Gummigriffe für gutes Handling auch bei Nässe.

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
ZD	Zudrückzange 250x80x50 mm, 800 g	1 ■ E

UK forceps to depress close IT Pinza di serraggio
FR Pince à fermer (en appuyant) ES Pinza de cierret)



MASC Ausklinkwerkzeug für Profilkassetten etc.


- > Präzisionswerkzeug zum gleichzeitigen Ausklinken und Ankörnen (Anreißen)
- > 80 %-ige Zeiteinsparung bei 100 %-iger Paßgenauigkeit
- > ermöglicht einfaches und rationelles Herstellen von Kassetten, Scharen, Fensterbänken... aus Kupfer, Zink, Alu, Uginox...

Grenzwerte

Aluminium	bis 0,8 mm
Kupfer	bis 0,8 mm
Zink	bis 0,7 mm
Stahl (uginox)	bis 0,5 mm



Sie benötigen Sondermesser für Ihr individuelles Schnittbild? Gerne erarbeiten wir eine Lösung für Ihr Problem.




Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
AWG	Ausklinkwerkzeug-Grundgerät 110 x 100 x 57 mm, 3,0 kg	1 B
HG	Handgerät zu AWG 680 x 100 x 120 mm, 9,2 kg	1 B

Notching tool for profile cassettes
 Utensile di sgancio per cofanetto di profile
 Outil d'encochage pour caissons profilés
 Herramienta mortajadora para cajas de perfil

MASC Messer für Ausklinkwerkzeug

Durch ein weitreichendes Sortiment an Spezialmessern für das Ausklinkwerkzeug können vielseitige Geometrien schnell und mit reproduzierbarer Präzision angefertigt werden. Weitere Geometrien auf Anfrage möglich.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
M90GS	Messersatz 90° geschlossen schräg für 90 ° Ausklinkungen geschlossen schräg	1 B
M90GS45G	Messersatz 90° schräg geschlossen für Ausklinkungen für AWG bis zu 45° Dachneigung	1 B
M90GS450	Messersatz 90° schräg / halb offen für Ausklinkungen für AWG bis zu 45° Dachneigung	1 B
MFB	Messersatz für Fensterbank für Fensterbankausklinkungen	1 B
MH	Messersatz halbrund für halbrunde Ausklinkungen	1 B
MHS	Messersatz halbrund spezial für halbrunde Ausklinkungen an Pofilscharen links	1 B
MSO	Messersatz Sonderanfertigung für individuelle, kundenspezifische Sonderlösungen	1 B



MASC Maßbänder selbstklebend

Zum Ankleben an Regale oder Arbeitstische.

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
MB2	Maßband selbstklebend 2 m lang	10 G
MB5	Maßband selbstklebend 5 m lang	10 G

Tape measures, self-adhesive *Nastri di misura, autoadesivi*
Mètre ruban auto-adhésif *Cintas métricas, autoadhesivas*

MASC Spanngurt mit Klettverschluss



> Spanngurt ohne Metallverschluß – das Bandblech kann ohne Druckstellen auf den Boden gerollt werden
 > flexibler, reißfester Spanngurt mit Klettverschluß
 > zum Umreifen und Bündeln von Blechcoils und verschiedensten Materialien ohne zu zerkratzen
 > auch mit Ihrem Werbeaufdruck lieferbar

NEU auch in Kleinstauflage für Handwerksbetriebe erhältlich!



-Personalisierbar-
Auch mit Ihrem Logo

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
SG15	Spanngurt 1500 x 48 mm, 0,1 kg	20 E
SG20	Spanngurt 2000 x 48 mm, 0,1 kg	20 E
SG25	Spanngurt 2500 x 48 mm, 0,1 kg	20 E

Stretching belt with velcro fastening *Cinghia di tensione con chiusura a velcro*
Sangle de serrage avec bande velcro *Correa tensora con cierre Velcro para bobineau*

MASC Restrollenklammer

> V₂A Spannklammer
 > Bohrung zum Aufhängen
 > zum Spannen von sämtlichen Restblechen
 > als Klemmhilfe zum Lötén



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
RRK	Restrollenklammer 120 x 40 mm, 0,16 kg	50 G

Clamp for the remaining rolls *Graffa per residui di rotoli*
Bride de fixation pour les rouleaux restants *Grapas para rollo restante*

MASC Kuli und Materialrollenhalter mit Führungsrollen

Kuli
> Transport- und Abrollgerät für Coils bis 200 kg

Transport- and uncoiling device *Kuli*
Système de transport, de dérouleur *Dispositivo de transporte y desenrollador*

Materialrollenhalter mit Führungsrollen
 > ermöglicht problemloses Transportieren von Kleincoils
 > kein Abrutschen der Coils beim Transport
 > saubere Bandführung beim Abrollen
 > kein Verlaufen der Bleche



Optional mit Rollenschere lieferbar

Frachtkosten beachten!

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
KUL100	Kuli bis 100 cm Bandbreite 1250 x 500 x 300 mm, 24 kg	1 C
KUL125	Kuli bis 125 cm Bandbreite 1500 x 500 x 300 mm, 28 kg	1 C
ZB100	Materialrollenhalter mit Führungsrollen 1000 x 150 mm, 4,2 kg	1 C
ZB125	Materialrollenhalter mit Führungsrollen 1350 x 150 mm, 4,2 kg	1 C

Die Kulis sind jeweils modular erweiterbar um Kuli-Schere und Kuli-Längenmeseinrichtung. Fragen Sie nach den aktuellen Preisen.

Material roller holder with guide rollers *Portarullo per materiale con rullo di guida*
Porte-rouleaux KULI avec dispositif de guidage *Soporte para rollos de material con rodillos de guía*



Beispiel mit eingebautem Materialrollenhalter



MASC Blechregalwagen

> einfache und übersichtliche Lagerung von verschiedenen Blechen und Restblechen
 > einfache Ein- und Ausführen der Bleche durch klappbare Trennfächer

390 kg Tragkraft

Frachtkosten beachten!

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
BRWK	Blechregalwagen klein fahrbar, feuerverzinkt 6 Fächer, 2035 x 600 x 945 mm	1 D
BRWG	Blechregalwagen groß fahrbar, feuerverzinkt 12 Fächer, 2035 x 835 x 945 mm	1 D

Sheet metal rolling truck *Carrello a scaffali per rotoli di lamiera*
Chariot roulant pour le stockage des tôles *Carro para estantes de chapa*




MASC S10 Tisch- und Schneidesystem

Frachtkosten beachten!

[8] Komplettanlage MASC-S10 Bandzufuhr von rechts

Tischhöhe: 870 mm, Tischbreite: 1050 mm, Gesamtlänge: 3775 mm



Für Bandbreite bis 1 m oder 1,25 m

Bei dem neuen MASC-S10 Tisch- und Schneidesystem kann der Kunde nach Bedarf die einzelnen Teile des Systems beziehen. Das System setzt sich aus folgenden Bausteinen zusammen:

[8] Komplettanlage MASC-S10 Tisch- und Schneidesystem

fahrbarer Arbeitstisch [1] 2500 mm, mit Winkelanschlagschiene [6], fahrbarer Schneidetisch [4] komplett, hier gezeigt mit Abrollvorrichtung [5] und Niederhalter [3]

> dem Kundenwunsch entsprechend, kann die Bandblechzuführung von links oder rechts gewählt werden. Bitte bei Bestellung angeben
> Anlage ist auch 1250 mm breit lieferbar

> Lieferung ab Werk
> S10-Anlage wird zerlegt angeliefert
> bitte bei Bestellung angeben, ob Bandzufuhr von links oder rechts

Das einzigartige Baukastensystem:
S10 Tisch- und Schneidesystem

Komplett neu oder zum Aufrüsten Ihres vorhandenen Arbeitstisches – das S10 Tisch- und Schneidesystem läßt Ihnen jede Möglichkeit offen.

Kombinieren Sie nach Ihren Bedürfnissen:

Arbeitstisch, Rollenschere, Laufschiene, Niederhalter, Schneidetisch, Abrollvorrichtung, Winkelanschlagschiene, Längenmeßeinrichtung

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St.
S10AT25	Arbeitstisch MASC-S10 [1] 2500 mm lang, ca. 300 kg Tragkraft	1 C
S10ATM125	Arbeitstisch MASC-S10, 1250 mm fahrbar, Sonderlänge	1 C
S10ATM	Arbeitstisch MASC-S10 fahrbar Sonderlänge nach Kundenangabe	1 C
S10RS	Rollenschere MASC-S10 [2a] Anbau links und rechts möglich	1 C
S10LS	Laufschiene MASC-S10 1250 mm [2b] aus Alu und V ₂ A,	1 C
S10LS15	Laufschiene MASC-S10 1500 mm mit Edelstahl einlage zu Rollenschere	1 C
S10NH	Niederhalter MASC-S10 [3] Spanngriff rechts und links verwendbar	1 C
S10NH125	Niederhalter MASC-S10, 1,25 mtr. schwenk- und abnehmbar, zum separaten Anbau für Bandbreite 1,25 mtr.	1 C
S10ST	Schneidetisch MASC-S10 [4] ohne Niederhalter und Abrollvorrichtung	1 C
S10STB125	Schneidetisch MASC-S10, 1,25 mtr. ohne Niederhalter und Abrollvorrichtung	1 C
S10AV	Abrollvorrichtung MASC-S10 [5] ca. 200 kg Tragkraft	1 C
S10AV125	Abrollvorrichtung MASC-S10 1,25 mtr. mit Bandführung für Band 1,25 mtr.	1 C
S10WA25	Winkelanschlagschiene MASC-S10 [6] 2500 mm lang	1 C
S10WAM	Winkelanschlagschiene MASC-S10, 1fm Sonderlänge nach Kundenangabe	1 C
S10LME	Längenmeßeinrichtung zu Schneidetisch [7]	1 C
S10WAB100	Werkzeugaufbewahrungsbox 100 [8] zu MASC-S10 Arbeitstisch B: 100 mm	1 C
S10WAB125	Werkzeugaufbewahrungsbox 125 [8] zu MASC-S10 Arbeitstisch B: 125 mm	1 C
S10AF100	Aufbewahrungsfächer 100 [9] zu MASC-S10 Arbeitstisch B: 100 mm	1 C
S10AF125	Aufbewahrungsfächer 125 [9] zu MASC-S10 Arbeitstisch B: 125 mm	1 C
ARW	Abrollwagen fahrbar [10] bis 1000 mm Bandbreite	1 C

- S10 Table- and cutting system
- S10 Table de travail avec système de découpage
- Tavolo con sistema di taglio
- Mesa S10 y sistema de corte

[1] Arbeitstisch S10AT25 (Abb.: Anbaubeispiel für Schiene und Schere direkt am Tisch)

- > 2500 mm lang
- > flexibel einsetzbar durch 4 bremsbare Lenkrollen
- > stabile Holzplatte mit Filmbeschichtung, garantiert gute Gleitfähigkeit der Bleche
- > mehrere Tische können problemlos miteinander gekoppelt werden
- > ca. 300 kg Tragkraft

[2a] Rollenschere S10RS

- > Rollenmesser und Laufrollen mit wartungsfreien Doppelkugellager
- > Laufschiene und Rollenschere können an jeden beliebigen, vorhandenen Tisch angebaut werden
- > Anbau links und rechts möglich

[2b] Laufschiene S10LS zu Rollenschere [2a]

- > Laufschiene aus Alu und V₂A, 1250 mm lang

[3] Niederhalter S10NH

- > schwenkbar
- > zum separaten Anbau
- > Spanngriff rechts und links verwendbar

[4] Schneidetisch S10ST

- > ohne Niederhalter und Abrollvorrichtung
- > flexibel einsetzbar durch 4 bremsbare Lenkrollen
- > ausgerüstet mit Arbeitsplatte und Winkelanschlagschiene 50 cm
- > Rollenschere auf Laufschiene V₂A/Alu
- > auf Kundenwunsch Bandblechzuführung von rechts oder links
- > auch mit Abrollvorrichtung und Niederhalter lieferbar

[5] Abrollvorrichtung S10AV

- > mit Bandführung zum separaten Anbau an einen vorhandenen Tisch oder an S10 Schneidetisch
- > mit 2 Lenkrollen ausgestattet
- > ca. 200 kg Tragkraft

[6] Winkelanschlagschiene S10WA25

- > 2500 mm
- > feuerverzinkt
- > mit eingelegtem Maßband
- > der Längenanschlag dient zur genauen Fixierung der gewünschten Blechlänge
- > die Winkelanschlagschiene kann an jeden beliebigen, vorhandenen Tisch angebracht werden
- > dient als Gegenhalter in Verbindung mit Rollenschere und Laufschiene

[7] Längenmeßeinrichtung S10LME

- > passend zum Schneidetisch

Jetzt NEU:



[8] S10 Werkzeugaufbewahrungsbox 100

stabile Aufbewahrungsbox mit Industrie-Schwerlast-Auszügen passend für S10 Arbeitstisch

[9] S10 Aufbewahrungsfächer 100

Aufbewahrungsfächer für Blechvorrat/ Blechreste passend für S10 Arbeitstisch

[10] Arollwagen fahrbar

- > bis 1000 mm Bandbreite
- > 4 Lenk- und Bremsrollen aus Hartgummi
- > 2 Bandführungsrollen
- > max. Tragkraft 250 kg

Frachtkosten beachten!





MASC Adapter SDS

- > der Adapter kann in jede Akku-Bohrmaschine mit Zahnkranzfutter eingespannt werden und bietet die Aufnahme von SDS Bohrern
- > optimale Kraftübertragung, da der Adapter mit Madenschrauben festgeklemmt werden kann

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
SDSA	Adapter SDS	1 E

Adapter SDS
 Adaptateur SDS

Adattore SDS
 Adaptador SDS



MASC Ersatzwendemesser zu Trägerfräse

- > hohe Oberflächengüte
- > 40 % höhere Standzeit durch Spezialbeschichtung
- > passend für alle handelsüblichen Einlaßfräsen

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
EM	Ersatzwendemesser für Rinnenträger-Einlaßfräse 4 Stück (1 Satz) auf HM Basis, 0,07 kg	10 E
EMH	Ersatzwendemesser für Rinnenträger-Einlaßfräse 6 Stück (1 Satz) auf HM Basis, 0,07 kg	10 E

Spare knife for the milling cutter
 Lame de rechange pour fraises

Lama rovesciabile di ricambio per fresa
 Cuchilla de repuesto para portafresa



MASC Big Wipes

- Beseitigt:** Farben, Klebstoffe, nicht ausgehärteten PU-Schaum, Bitumen, Silikon und Öl von Händen, Werkzeugen und Oberflächen.
Dermatologisch getestet.
Doppelseitige „Scheuert und Reinigt“-Reinigungstücher für schnellste und gründlichste Sauberkeit.
- Raue Fläche:** Entfernt den hartnäckigsten Schmutz.
Glatte Fläche: saugt den Dreck auf.

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
BWR	Big Wipes Reinigungstücher Einzeldose 80 Stück pro Dose	8 I
BWRWH	Big Wipes Reinigungstücher Wandhalterung	1 I

MASC Klempnerhandschuhe atmungsaktiv

- > atmungsaktiv
- > genoppte Version für höhere Griffsicherheit und längere Standzeit
- > sehr guter Tragekomfort, hinterlässt keine Abdrücke
- > in 6 Größen lieferbar

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
KHSA7	Klempnerhandschuhe, Gr. 7 atmungsaktiv	12 E
KHSA8	Klempnerhandschuhe, Gr. 8 atmungsaktiv	12 E
KHSA9	Klempnerhandschuhe, Gr. 9 atmungsaktiv	12 E
KHSA10	Klempnerhandschuhe, Gr. 10 atmungsaktiv	12 E
KHSA11	Klempnerhandschuhe, Gr. 11 atmungsaktiv	12 E
KHSA12	Klempnerhandschuhe, Gr. 12 atmungsaktiv	12 E

Plumber's gloves (breathable)

Gants anti-transpirants pour couvreurs-zingueurs

Guanti traspiranti per lattonieri

Guantes de fontanero transpirables



MASC Lederarmband „strong nail“

- > Haben Sie Ihre Nägel immer griffbereit
- > Lederarmband mit 2 aufgenieteten Magneten
- > 34 mm breit, Antikleiderband 3 mm stark



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
LA	Lederarmband „strong nail“ 1800 x 450 mm, 0,5 kg	1 I

MASC Antirutsch-Matte

- > haftet in fast jeder Lage bis ca. 60° Neigung auf nahezu allen Materialien
- > mindert das Abrutschen von Werkzeugen beim Arbeiten in Schräglagen (Ziegel-, Falzdach, usw.)
- > als Grundlage für den Transport von empfindlichen Sanitärartikeln (z.B. Waschbecken, WC, usw.)
- > spezielle Wunschgrößen auf Anfrage

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
ARM	Antirutsch-Matte 1800 x 450 mm, 0,5 kg	10 E

Anti-slip-pads

Tapis antidérapant à usages multiples

Tappeto antiscivolo

Alfombrilla antideslizante





MASC Schwedenstahl-Messer

- > durch den speziellen Clip an der Kunststoffscheide kann das Messer nicht nur am Gürtel befestigt werden
- > hervorragende Schnittleistung
- > Klinge aus hartem Kohlenstoffstahl
- > Griff: Carbon

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
MM	Schwedenstahl-Messer 230 mm, 0,1 kg	15 ■ F

- Swedish steel knives
- Lama di acciaio svedese
- Couteaux en acier suédois
- Cuchillo de acero sueco



MASC Zunftgürtel aus V₂A

- > stabiler Echt-Leder-Gürtel von 90–110 cm Länge
- > Edelstahlkoppel poliert, Spenglerwappen
- > Edelstahlkoppel poliert, Dachdeckerwappen
- > Koppel ist abnehmbar und als Flaschenöffner verwendbar

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
ZGS	Zunftgürtel Spengler Gürtellängen 90/100/110 cm, 70 mm Ø, 0,2 kg	5 ■ C
ZGD	Zunftgürtel Dachdecker Gürtellängen 90/100/110 cm, 70 mm Ø, 0,2 kg	5 ■ C

- V₂A Guild belt
- Cinghia professionale di V₂A
- Ceinture corps de métier en V₂A
- Cinturón del gremio de V₂A

MASC Kupfer-Rosenbausatz

Für Klempner mit wenig Zeit

Bausatz bestehend aus 22 Teilen. Zum Lötten der vorgefertigten Teile. Mit Anleitung.

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
CRB	Kupfer-Rosenbausatz 0,35 kg	5 ■ E

- Construction kit for copper roses
- Kit a stella
- Kit de fleurs en cuivre (roses) pour décoration
- Kit de rosas de cobre

MASC Lehrfilm: „Detailpunkte in der Klempnertechnik“

- > Lehrfilm zur Klempnertechnik auf DVD
- > Ergänzung zum Fachbuch: „Detailpunkte in der Klempnertechnik“ FBD
- > detaillierte Darstellung aller Problempunkte
- > sämtliche Punkte können einzeln „angeklickt“ und bequem mehrfach geübt werden

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
LFD	Lehrfilm DVD	5 ■ E

- Training film: Detailed points in plumbing technology
- DVD de formation : « Tout savoir sur la technique des couvreurs-zingueurs »
- Film di apprendimento: Punti di dettaglio nella tecnica dei lattonieri



MASC Fachbuch: „Detailpunkte in der Klempnertechnik“

- > einziges Fachbuch mit maßstabgetreuen Papierfaltmustern zum selbst Falten
- > als Originalschablone direkt auf das Blech übertragbar
- > detaillierte Darstellung der Stehfalztechnik, komplett von der Traufe bis zum First
- > Arbeitsgrundlage bei vielen Meisterkursen

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
FBD	Fachbuch „Detailpunkte in der Klempnertechnik“ incl. Faltmusterblock 1:1, 300 x 210 mm, 0,9 kg	10 ■ B
FBDE	Fachbuch in Englisch 300 x 210 mm, 0,9 kg	10 ■ B

- Technical book: "Detailpunkte in der Klempnertechnik" (Details of plumber engineering)
- Manuel technique : « Tout savoir sur la technique des couvreurs-zingueurs »
- Testo tecnico: "Punti di dettaglio per la tecnica della lattoneria"
- Libro de texto: "Puntos detallados en la técnica fontaner"



Dieses Fachbuch ist auch in Englisch und Italienisch erhältlich.

MASC Fachbuch: „Detailpunkte in der Winkelfalztechnik“

- > Ergänzung zum Standardwerk „Stehfalztechnik“ (wurde auf Kundenwunsch aufgelegt)
- > Winkelfalztechnik wird immer mehr zum optischen Aushängeschild der Klempnerei
- > detaillierte Darstellung aller Problempunkte


Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
FBW	Fachbuch „Detailpunkte in der Winkelfalztechnik“ incl. Faltmusterblock 1:1, 300 x 210 mm, 0,9 kg	10 ■ B

- Technical book: "Detailpunkte in der Winkelfalztechnik" (Details of angular folding technology)
- Manuel technique : « Tout savoir sur la technique d'agrafage angulaire »
- Testo tecnico: "Punti di dettaglio nella tecnica della noppia aggraffatura"
- Libro de texto: "Puntos detallados en la técnica de plegado en ángulo"





Besondere Bauartikel



MASC PE-Standrohr

1 Meter und 5 Meter grau und braun

- > optisch perfekter Übergang zum Regenfallrohr:
zinkgrau für Zinkfallrohre, kupferbraun für Kupferfallrohre
- > optimale Farbgebung
- > witterungsbeständig
- > alterungsbeständig
- > verschweißbar
- > schlagzäh und frostbeständig
- > UV-beständig
- > leichter als SML oder Metallstandrohre
- > einfache Bearbeitung
- > kann zum Schutz des Regenrohres in Länge bis zu 5 m montiert werden

⚠ 5 m Stangen nur in Gestellen lieferbar

- Lieferung ab Werk -



⚠ Passende Standrohrwulst
siehe S.48

⚠ Passende Standrohrschele
siehe S.48



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/lfm
PS110B	PE-Standrohr braun 110 mm x 5 mtr., für 87/100 mm Fallrohr	225 ■ E
PS90B	PE-Standrohr braun 90 mm x 5 mtr., für 60/76/80 mm Fallrohr	225 ■ E
PS110G	PE-Standrohr grau 110 mm x 5 mtr., für 87/100 mm Fallrohr	225 ■ E
PS90G	PE-Standrohr grau 90 mm x 5 mtr., für 60/76/80 mm Fallrohr	225 ■ E
PS110PLG	PE-Standrohr anthrazit „Premium line“ 90 mm x 5 mtr., für 87/100 mm Fallrohr	225 ■ E
PS110B1	PE-Standrohr braun 110 mm x 1 mtr., für 87/100 mm Fallrohr	24 ■ E
PS90B1	PE-Standrohr braun 90 mm x 1 mtr., für 60/76/80 mm Fallrohr	24 ■ E
PS110G1	PE-Standrohr grau 110 mm x 1 mtr., für 87/100 mm Fallrohr	24 ■ E
PS90G1	PE-Standrohr grau 90 mm x 1 mtr., für 60/76/80 mm Fallrohr	24 ■ E
PS110PLG1	PE-Standrohr anthrazit „Premium line“ 110 mm x 1 mtr., für 87/100 mm Fallrohr	24 ■ E

🇬🇧 PE-gutter pipe
🇫🇷 Cuyau en fonte PE

🇮🇹 Terminale PE
🇪🇸 Tubos de desagüe de PE



M8 oder M10



Stockschrauben-Eindreher siehe S. 2

MASC Standrohrschelle

braun, grau oder anthrazit zu PE-Rohr

- > mit witterungsbeständiger Beschichtung
- > erhältlich in kupferbraun und zinkgrau
- > farblich abgestimmt auf PE-Rohr braun und grau
- > Befestigung der Standrohrschelle durch Einschlagen, Dübeln, Verschraubung in Holz oder mit Gewindestangen M8/M10

Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
SRB110	Standrohrschelle 110 Ø braun mit Gewindemuffe M8/M10	50 I
SRG110	Standrohrschelle 110 Ø grau mit Gewindemuffe M8/M10	50 I
SRGPL110	Standrohrschelle anthrazit 110 Ø grau mit Gewindemuffe M8/M10	50 I
SRB 90	Standrohrschelle 90 Ø braun mit Gewindemuffe M8/M10	50 I
SRG 90	Standrohrschelle 90 Ø grau mit Gewindemuffe M8/M10	50 I

Gutter pipe clamp *Collare per terminale*
Bride de fixation pour les tuyaux en fonte *Abrazaderas para tubos de desagüe*



MASC Standrohrwulst mit Federwirkung

- > offen und flexibel zum Einschieben zwischen Stand- und Fallrohr
- > auch schräg oder unsauber abgeschnittene Standrohrenden werden abgedeckt
- > optisch schöner Abschluß
- > kann durch Aufbiegen auch nachträglich montiert werden
- > Cu und Zn in 80 Ø, 100 Ø und 120 Ø

Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
CW 80	Cu-Standrohrwulst 80/95, 0,9 kg	25 I
ZW 80	Zn-Standrohrwulst 80/95, 0,9 kg	25 I
AW 100	Alu-Standrohrwulst Anthrazit 100/115, 0,12 kg	25 I
CW 100	Cu-Standrohrwulst 100/115, 0,12 kg	25 I
ZW 100	Zn-Standrohrwulst 100/115, 0,11 kg	25 I
CW 120	Cu-Standrohrwulst 120/150, 0,16 kg	25 I
ZW 120	Zn-Standrohrwulst 120/150, 0,16 kg	25 I

Gutter pipe bead with spring effect *Tondino per terminale con effetto a molla*
Renflement du tuyau en fonte avec effet à ressort *Refuerzos para tubos de desagüe con efecto de resorte*



grau/Zink anthrazit braun/Kupfer

MASC Uni-Flex-Stutzen

- > vielseitige Anschlußmöglichkeit
- > in Längen bis 440 mm erhältlich
- > ausziehbar und flexibel auf alle Winkel verstellbar
- > einsetzbar z.B. im Entlüftungs-, Standrohr- und WC-Bereich

Einsatzbeispiele:

- 1) Im Lüftungsbereich als Verbindung zwischen HT-Rohr und Dachentlüftungsziegel.
- 2) Der Uni-Flex-Stutzen als WC-Anschluß – platzsparend einsetzbar in Alt- und Neubau. Als Ablaufstutzen, Bogen mit verschiedenen Gradzahlen und als Etagierung.


Bei Montage in Mauerschlitzen den Schlauch vor mechanischen Beschädigungen schützen!

Beim Einputzen kein Druck auf den Schlauch bringen!

Nicht für Spirale geeignet!

Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
UFS	Uni-Flex-Stutzen 240 mm lang, Ø 140 mm, 0,45 kg	30 G

Plumber's gloves (breathable) *Guanti traspiranti per lattonieri*
Gants anti-transpirants pour couvreurs-zingueurs *Guantes de fontanero transpirables*



Lüftungsziegel

WC-Abfluß


MASC Rinnennaht-Einlage

- > witterungunabhängige Verarbeitung
- > nicht reaktives, permanent klebendes und dauerplastisches Einlageband
- > selbstverschweißend mit sofortiger Dichtwirkung
- > Volumenbeständig und lösemittelfrei, physiologisch unbedenklich und umweltfreundlich
- > Alterungs-, witterungs- und UV-beständig über Jahrzehnte
- > wasser- und dampfdicht
- > hervorragende Verträglichkeit mit den meisten Bau- sowie Bauwerkstoffen



Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
RNS	Rinnennaht-Set, 6 lfm. Rinnennahteinlage + 200 Stk. Dichtnieten, Edelstahl 3,2 mm	1 E
NE	Nahteinlage, Nanofil 6 lfm. Rinnennahteinlage	1 E
DNE32	Dichtniete 200 Stk. Dichtnieten, Edelstahl 3,2 mm	1 E





MASC Rohrschellenadapter

- > Adapter zur Befestigung von Rohrschellen an allen Trapez- und Wellblechen
- > vorgebohrte Löcher mit Gewindestift M10, 15 mm lang

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
RSAE	Rohrschellenadapter aus Edelstahl 185 x 35 x 40 mm, 0,1 kg Lieferung ohne Rohrschelle	10 ■ I

■ *Pipe clamp adapter* ■ *Adattatore per collari*
■ *Adaptateur bride de fixation* ■ *Adaptadores para abrazaderas de tubo*



MASC Fallrohrprovisorium

- > Bauschäden durch herablaufendes Wasser werden vermieden
- > kein Bauen von Notabläufen aus HT oder KG mehr
- > Beschädigungen durch Maler oder Gipser beim Abbauen der Fallrohre entfallen
- > passend für Ablaufrohre mit Ø 60/76/80/87/100/120

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
FRP	Fallrohrprovisorium Rolle á 100 m, 3,6 kg	6 ■ F

■ *Provisional downpipe* ■ *Tubo di scarico provvisorio*
■ *Descente provisoire d'eaux pluviales* ■ *Tubo bajante provisional*

EINGEFÄRBT
MIT
LOGODRUCK

MASC Kunststoff-Trenndeckel

für Rinnenabschlüsse am Putz/ Mauer

- > optimaler Übergang für Rinnenabschlüsse an Putz und Mauerwerk
- > durch die Dehnung der Rinne im Trenndeckel wird eine Rißbildung am Putz verhindert
- > um häßliche Schlieren am Mauerwerk zu vermeiden, wird der Kunststoffdeckel zwischen Putz und Rinne auf dem Rinnenendstück angebracht
- > Ausführung: Kunststoff weiß



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
KTD33	Kunststoff-Trenndeckel weiß 33/6-teilig, 0,07 kg	10 ■ I
KTD28	Kunststoff-Trenndecke weiß 28/7-teilig, 0,05 kg	10 ■ I
KTD25	Kunststoff-Trenndeckel weiß 25/8-teilig, 0,04 kg	10 ■ I

■ *Plastic cover* ■ *Coperchio separatore in materiale sintetico*
■ *Embout de gouttière, en P.V.C.* ■ *Tapas separadoras de plástico*


MASC Kamifix

- > selbstklebende Abstandhalter für jede Kamin- und Blechverkleidung
- > gewährleistet optimale Hinterlüftung
- > strammer Sitz, dadurch kein Klappern der Verkleidung bei starkem Wind
- > 70% Zeitersparnis gegenüber anderen Hinterlüftungssystemen




Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
KF	Kamifix 100 Stück im Karton 1000 x 50 x 20 mm, 0,04 kg	100 ■ G

■ *Red piece* ■ *Riduttore*
■ *Réducteur en P.V.C.* ■ *Reductores*



MASC Universal Klempnerschiene für alle Metalle

- > kein Zeitaufwand für die Vorbereitung
- > Ausdehnung der Bleche im Profil möglich
- > Eckausbildung problemlos
- > optimale Verbindung zwischen den Arbeiten der Klempner und Stukkateure
- > für alle Metalle geeignet




Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
MUK	Universal-Klempnerschiene 2500 x 60 x 20 mm, 1,25 kg	2500 ■ D
MUK2	Universal-Klempnerschiene 2000 x 60 x 20 mm, 1,25 kg	2000 ■ D

■ *Universal plumber rail. For all metals* ■ *Guida universale per lattonieri per tutti i metalli*
■ *Rail universel, tous supports métalliques* ■ *Riel universal de fontanero. Para todo tipo de metales*

Frachtkosten beachten!

MASC Universal Klempnerschiene Vollwärmeschutz



- > keine Kälte- oder Wärmebrücke
- > Metallausdehnung absolut gewährleistet
- > schnelle und einfache Montage
- > problemlose Verbindung an Ecken, Stößen und Übergängen
- > Abziehkante für den Stukkateur
- > keine Verfärbung am Putz – saubere Putzkante (Übergang Blech/Putz)
- > 100% korrosionsfrei
- > keine Putzabrisse
- > optimale Verbindung zwischen den Arbeiten der Klempner und Stukkateure
- > für alle Metalle geeignet

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
MUKV	Universal-Klempnerschiene Vollwärmeschutz 2500 x 104 x 5 mm, 0,6 kg	2500
MUKV2	Universal-Klempnerschiene Vollwärmeschutz 2000 x 104 x 5 mm, 0,6 kg	2000

Universal plumber rail. Full thermal protection *Guida universale coibente per lattonieri*
Rail universel de plombier pour isolation thermique *Riel universal de fontanero*
Protección térmica completa

siehe Fachregel des ZVSHK

Frachtkosten beachten!

MASC Alu-Flex

- > aus unverwüstlichem, ca. 170 µ starkem, gewelltem Aluminium.
- > das Material läßt sich bei Bedarf mind. 25% strecken
- > zwei asymmetrisch angeordnete Sollknickstellen erleichtern die Montage an aufsteigenden Baukörpern
- > die haftstarke Butyl-Kautschuk-Klebeschicht ist mit einer hochfesten Kunststoff-Folie geschützt, die vor der endgültigen Verklebung einfach abgezogen wird
- > Alu-Flex kann auch übereinander verklebt werden: Dazu wird die untere Ebene an der überlappenden Stelle mit der Andrückrolle wellenfrei glattgepreßt.
- > lieferbar in den Farben, Ziegelrot, Dunkelbraun und Anthrazit, auch in Cu lieferbar

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
AFR	Alu-Flex rot 5 m x 290 mm (2 Rollen im Karton)	2
AFB	Alu-Flex braun 5 m x 290 mm (2 Rollen im Karton)	2
AFS	Alu-Flex schwarz 5 m x 290 mm (2 Rollen im Karton)	2
CF	Cu-Flex 5 m x 290 mm (2 Rollen im Karton)	2


Alu-Flex *Alluminio flessibile*
Joint aluminium pour sorties : cheminées ou autres *Alu-Flex*



> Rolle á 5 lfm. - 2 Rollen im Karton

Klebestelle muss sauber und fettfrei sein

MASC Universal Klempnerschiene NEU für alle Metalle



- > Witterungsfeste Metall-Montageschiene ohne Plastik-Clipteil.
- > Geeignet für alle Bedachungsmaterialien (CU, Zn, verz.,Alu, Edelstahl) da im Einsteckbereich foliert.
- > Lieferbar in Längen á 2 m und 2,5 m.
- > Ablängen mit Blechschere, Metallsäge oder Multimaster.
- > Optimales Verbinden durch integrierte Stecklaschen.
- > Keine Verfärbung des Putzes durch Wasser- auswaschungen.
- > Kein Abreißen des Putzes durch unterschiedliche Ausdehnungen (Kunststoff / Metall).
- > Montage vor Ausführung der Klempnerarbeiten möglich, da das Blech problemlos später eingeschoben werden kann.

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
MUKN	Universal-Klempnerschiene NEU 2500 x 55 x 16 mm, 1,45 kg	2500
MUKN2	Universal-Klempnerschiene NEU 2000 x 55 x 16 mm, 1,16 kg	2000
MUKEW	MASC Eckwinkel-Satz für MUKN 240 x 85 x 12 mm, 0,25 kg	1
MUKVG	MASC Verbinder gerade für MUKN 240 x 85 x 2 mm, 0,25 kg	1

Universal plumber rail. For all metals *Guida universale per lattonieri per tutti i metalli*
Rail universel, tous supports métalliques *Riel universal de fontanero.*
Para todo tipo de metales



Eckwinkel für Innen- und Außeneck



MUKEW Eckwinkel-Satz (10 Stück)


Frachtkosten beachten!


MASC Flex-Anschlußschürze 150 mm

- > Alu-Anschlußschürze gewellt, mit zwei Klebestreifen (40 mm und 20 mm)
- > erleichtert das Einfalzen mit dem Blech (kein Verrutschen)
- > 20 mm Klebestreifen verwenden
- > zum Ankleben auf dem Dachziegel 40 mm Klebestreifen verwenden
- > lieferbar in den Farben: Ziegelrot, Dunkelbraun, Anthrazit
- > Rolle á 10 lfm. - 2 Rollen im Karton

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
MFAR	Flex-Anschlußschürze 150 mm rot 10 m (2 Rollen im Karton) selbstklebend	2
MFAB	Flex-Anschlußschürze 150 mm braun 10 m (2 Rollen im Karton) selbstklebend	2
MFAS	Flex-Anschlußschürze 150 mm schwarz 10 m (2 Rollen im Karton) selbstklebend	2

Red piece *Riduttore*
Réducteur en P.V.C. *Reductores*





MASC Falzeinlage

- > umschließt den Winkelfalz einschließlich Haft
- > wird doppelt eingefalzt und somit wasserdicht verpresst
- > 20 lfm pro Rolle
- > 280 lfm pro Karton

Falzbandboy siehe S. 32

Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/Rollen
FE	MASC Falzeinlage Band mit 22 mm Breite	14

- Seam sealing strips
- Ruban adhésif d'étanchéité pour plis
- Nastri ermetici per aggraffature
- Cintas de obturación para rebordes

MASC Falzdichtbänder

- > Falzdichtbänder zum Einkleben in Doppelfalze beider Stehfalzsysteme

Falzbandboy siehe S. 34

Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/Rollen
FDB2/9	Falzdichtband vorkomprimiert 2 x 9 mm breit/aufgehend auf 10 mm, 12,5 m per Rolle	33
FDB1/9	Falzdichtband vorkomprimiert 1 x 9 mm breit/aufgehend auf 10 mm, 10 m per Rolle	35
FDB2/40	Falzdichtband 2 x 40 mm breit, 20 m per Rolle	15

Solange Vorrat reicht!

- Seam sealing strips
- Ruban adhésif d'étanchéité pour plis
- Nastri ermetici per aggraffature
- Cintas de obturación para rebordes

Weitere Abmessungen auf Anfrage



MASC Falzöl

- > verhindert das Einfließen von Feuchtigkeit in den Falz, auch im Bereich der Hafte
- > gleichmäßiger Auftrag und Dosierung durch austauschbaren Aufsteckpinsel
- > optimal im Bereich Flachdach bzw. sehr flach neigende Dächer im Doppelfalzsystem
- > weitere Einsatz im Traufenbereich, besonders bei größeren Dachüberständen in schneereichen Gebieten


Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
FÖ1	Falzöl 1 Liter Behälter	1
FÖ5	Falzöl 5 Liter Behälter	1
ASP	Aufsteckpinsel für Flaschen 55 x 24 mm, 0,01 kg	1

Solange Vorrat reicht!

- Fold oil
- Huile pour plis
- Olio per scanalature

MASC Alu-Steckverbinder für Schneefangrohre

- > durch die Paßgenauigkeit biegen sich die verbundenen Rohrenden bei Schneelast nicht nach unten
- > passend für alle handelsüblichen Alu- und Stahlschneefangrohre



Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
ASV	Alu-Steckverbinder 80 mm lang, Ø ca. 28,75 mm, 0,02 kg	50

- Aluminium connector for snow guard pipes
- Connecteur en aluminium pour les tuyaux arrêt de neige
- Giunto di alluminio per tubi paraneve
- Conector enchufable de aluminio. Conector enchufable de aluminio. Para tubos paranieves

MASC PVC-Steckverbinder für Schneefangrohre

- > durch die Paßgenauigkeit biegen sich die verbundenen Rohrenden bei Schneelast nicht nach unten
- > passend für alle handelsüblichen Kupfer-, Alu- und Stahlschneefangrohre



Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
PSV	PVC-Steckverbinder 80 mm lang, Ø ca. 28,75 mm, 0,07 kg	50

- PVC connector for snow guard pipes
- Connecteur P. V. C. pour les tuyaux arrêt de neige
- Giunto a di PVC per tubi paraneve
- Conector enchufable de PVC. Para tubos paranieves

MASC Rohrabzweigstutzen

- > einteiliger Rohrabzweigstutzen zum nachträglichen Einbau in das Fallrohr
- > Einbau am Montierten Fallrohr möglich
- > besonders geringe Einbauzeit von ca. 5-10 Minuten, Befestigung mit zwei Nieten
- > kein Absägen des Regenfallrohres nötig
- > eventuell zusätzliche Rohrschellen entfallen
- > Lieferung erfolgt inklusive Schablone für den Ausschnitt
- > **Lieferbar in Kupfer, Zink, Uginox**

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich (Preis ca. + 20 %)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
ZRA6010072°	Zn-Rohrabzweigstutzen 60 auf 100 mm Fallrohr mit 72°	10
Standard Ø	60/80/100 mm mit 72°	

Bestellung: Bei Bestellung bitte immer den Ø des Rohrabzweigstutzens, den Ø des vorhandenen Fallrohres und die Gradzahl angeben.

- Pipe branch
- Raccord tubulaire
- Bocchette di raccordo
- Tubuladuras para ramales de tuberías



Beispiel für den Ausschnitt nach Schablone im Fallrohr | Fertig montierter Rohrabzweigstutzen im bestehenden Fallrohr



1 1. Leckstelle lokalisieren
2. QF dammartig aufschütten



2 4. Durch den QF-Damm wird das nachfließende Wasser von der Reparaturstelle ferngehalten



3 5. Nun kann die trockene Reparaturstelle bearbeitet werden



4 6. Dichtigkeitsprüfung der behandelten Reparaturstelle



5 7. Entfernen des QF-Dammes und entsorgen über den Hausmüll



6 Abgrenzen des Wassers in einer vorhandenen Rinne, bei Reparaturarb.

MASC Quellfix

Für Flachdachgebäude –

Es ist kein komplettes Absaugen des Daches mehr nötig!

> Quellfix bildet eine vorübergehende Barriere gegen stehendes und heranfließendes Wasser.

> Durch Aufschütten von Quellfix wird eine

Wassersperre erreicht, somit kann die Reparaturstelle ohne nachfließendes Wasser bearbeitet werden (siehe Bild).

> Durch Auffüllen des Arbeitsbereiches mit Wasser kann eine provisorische Dichtigkeitsprüfung vorgenommen werden.

> Notfallabdichtung (nicht dauerhaft) für Lecks im Flachdachbereich oder bei beschädigten Rinnen.

> Quellfix reagiert in Verbindung mit Wasser zu einer gelartigen Masse und quillt, somit kann bei Schnee oder Regenschauer ein Leck kurzfristig provisorisch abgedichtet werden.



> **umweltfreundliches Produkt, Entsorgung über den Hausmüll**

> **Es bestehen keine bekannten Gefahrenhinweise**

> **Keine Gesundheitsbedenken für die Verarbeitung**

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
QF	Quellfix Eimer á 10 kg	2
		1 bis 10 Eimer ■ E
		11 bis 29 Eimer ■ F
		ab 30 Eimer ■ G

! Versand: 2 Eimer pro Karton
Ab einer Abnahme von 30 Eimern erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands „frei Haus“

Quellfix
 Produit d'étanchéité gonflant

Riparo Quellfix
 Quellfix

MASC Regenwassersammler

- > reguliert durch sein Überlaufsystem automatisch den Wasserstand in der Regentonne
- > schneller und einfacher Einbau in das Regenfallrohr
- > Einbauset mit Verbindungsschlauch incl. Anschlußverschraubung, Fassanschluß, Abschlußkappe und Anleitung
- > lieferbar in Kupfer oder Zink
- > für Rohrdurchmesser 76 mm, 80 mm, 87 mm, 100 mm und 120 mm



Kupfer	Zink	Bezeichnung	Händler-VE/St
CR76	ZR76	Regenwassersammler Kupfer oder Zink, für 76 mm Rohre	5 ■ I
CR80	ZR80	Regenwassersammler Kupfer oder Zink, für 80 mm Rohre	5 ■ I
CR87	ZR87	Regenwassersammler Kupfer oder Zink, für 87 mm Rohre	5 ■ I
CR100	ZR100	Regenwassersammler Kupfer oder Zink, für 100 mm Rohre	5 ■ I
CR120	ZR120	Regenwassersammler Kupfer oder Zink, für 120 mm Rohre	5 ■ I

MASC Regenwasserklappe mit V₂A-Laubkorb

- > Regenwasserklappe zum Einsetzen in Regenfallrohre
- > innenliegender Laubfangkorb aus V₂A
- > leichte Entnahme des Laubfangkorbes zur Entleerung
- > Klappe lieferbar in Kupfer oder Zink



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
CRK 100	Kupfer Regenwasserklappe mit V ₂ A-Laubkorb für DN 100 mm	5 ■ I
ZRK 100	Zink Regenwasserklappe mit V ₂ A-Laubkorb für DN 100 mm	5 ■ I
URK 100	Uginox Regenwasserklappe mit V ₂ A-Laubkorb für DN 100 mm	5 ■ I

Frachtkosten beachten!



MASC Laubfänger mit Regenwassersammler

Regenwassersammler und Laubfänger kombiniert. Laubfänger mit integriertem V₂A-Laubkorb. Durch einfaches Öffnen der Rohrklappe wird der Laubkorb herausgenommen und entleert. Nach der Reinigung den Laubkorb wieder in die Rohrklappe einsetzen und schließen, einfacher kann die Dachrinne nicht gereinigt werden.

- Regenwassersammler:
- > reguliert durch sein Überlaufsystem automatisch den Wasserstand in der Regentonne
 - > schneller und einfacher Einbau in das Regenfallrohr
 - > Einbauset mit Verbindungsschlauch inkl. Anschlußverschraubung und Fassanschluß, Abschlußkappe und Anleitung
 - > lieferbar in Kupfer oder Zink für Rohrdurchmesser 76 mm, 80 mm, 87 mm, 100 mm und 120 mm

Kupfer	Zink	Bezeichnung	Händler-VE/St
CLR76	ZLR76	Laubfänger + Regenwassersammler Kupfer oder Zink, für 76 mm Rohre	5 I
CLR80	ZLR80	Laubfänger + Regenwassersammler Kupfer oder Zink, für 80 mm Rohre	5 I
CLR87	ZLR87	Laubfänger + Regenwassersammler Kupfer oder Zink, für 87 mm Rohre	5 I
CLR100	ZLR100	Laubfänger + Regenwassersammler Kupfer oder Zink, für 100 mm Rohre	5 I
CLR120	ZLR120	Laubfänger + Regenwassersammler Kupfer oder Zink, für 120 mm Rohre	5 I



MASC Laubfänger mit V₂A-Laubkorb

- > der Laubfänger mit integriertem V₂A-Laubkorb,
- > Montage in ca. 1m Höhe in das Regenfallrohr, somit leichte Reinigung
- > leichte Bedienung durch einfaches Öffnen der Rohrklappe
- > einfacher, unkomplizierter Einbau, auch in ein bestehendes Regenfallrohr möglich
- > lieferbar in Kupfer oder Zink für Rohrdurchmesser 76 mm, 80 mm, 87 mm, 100 mm und 120 mm

Kupfer	Zink	Bezeichnung	Händler-VE/St
CL76	ZL76	Laubfänger Kupfer oder Zink, für 76 mm Rohre	5 I
CL80	ZL80	Laubfänger Kupfer oder Zink, für 80 mm Rohre	5 I
CL87	ZL87	Laubfänger Kupfer oder Zink, für 87 mm Rohre	5 I
CL100	ZL100	Laubfänger Kupfer oder Zink, für 100 mm Rohre	5 I
CL120	ZL120	Laubfänger Kupfer oder Zink, für 120 mm Rohre	5 I
	UL100	Laubfänger Uginox, für 100 mm Rohre	5 I

Auch in XXL erhältlich

Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
CL100W5	Kupfer-Laubfänger mit großem Laubfangkorb 5 ltr. Fassungsverm., passend für Fallrohre 100 mm	5 I
ZL100W5	Zink-Laubfänger mit großem Laubfangkorb 5 ltr. Fassungsverm., passend für Fallrohre 100 mm	5 I
UL100W5	Uginox-Laubfänger mit großem Laubfangkorb 5 ltr. Fassungsverm., passend für Fallrohre 100 mm	5 I

XXL

MASC HT-Kunststoffrohrübergang für den senkrechten Einbau

HT-Übergang [von 110 mm auf 97 bis 103 mm Innendurchmesser]

- > für SML-Rohre, muffenlose HT-, KG-, PE-Rohre, Gußrohre und Fallrohre
- > als Anschluß an den Lüftungsziegel für Strangentlüftung
- > beim Stand-WC mit und ohne „verdecktem Abgang“
- > geeignet für Stand-WC mit Uni-Abgang DN100 für Wand- oder Bodenausgang, wenn die Muffe am 100er-Rohr abgesägt wurde.

Einsatzbeispiele:

Altbausanierung:

- > Wegen den dünneren Mauern wurden DN90-Abflußrohre verlegt, Kunde möchte ein Stand-WC mit Abgang Uni 100 und kein wandhängendes WC
- > HTÜ ohne Gummimanschette passt in ein DN90-HT-Abflußrohr ohne Muffe
- > Nur die Gummimanschette passt in ein DN100-HT-Abflußrohr ohne Muffe (red. auf DN90)
- > Wenn Strangleitung DN90 verlegt wurde ist der Lüftungsziegel DN100. Somit kann mit HTÜ das DN90-Rohr mit dem Lüftungsziegel einfach angeschlossen werden.

Neubau:

- > Es werden vermehrt DN90-Abflußrohre verlegt, durch die Toilettenspültasten verändert sich das Spülverhalten (geringere Wassermenge).

Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
HTÜ	HT-Kunststoffrohrübergang Übergang DN 110 auf 100 mm	5 G
HTÜ125	HT-Kunststoffrohrübergang Übergang DN 125 auf 120 mm	5 G



MASC PE-Standrohrübergang 90/110 und Übergangring auf KG/HT

- > optimaler Übergang vom Kanalrohr-System (110 Ø) auf Ihr PE-Standrohr (90 Ø)
- > PE 90/110
- > Farbe: schwarz
- > schnelle Steckmontage, kein Verschweißen nötig



PSÜ90/110



ÜR102/110

Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
PSÜ90/110	PE-Standrohrübergang 90/110 90 oder 110 mm, 120 x 80 mm, 0,15 kg	5 C
ÜR102/110	Übergangring 102 mm auf 110 mm, Loro auf KG/HT	5 C

PE-gutter adapter

Raccord pour tuyau en fonte PE 90/110 mm

Raccordo PE-Terminale

Manguito de unión bajante/conector PE



MASC Zn/Cu Reduzierstück

- > zum Reduzieren im Standrohrbereich
- > bei Abzweigen
- > für Rinnenkessel und Erweiterungen
- > vielseitig einsetzbar im Altbau, bei Reparaturarbeiten usw...
- > Lieferbar in Zink und Kupfer
- > durch Absägen bzw. Aufweiten (MASC Coner) kann das Reduzierstück leicht angepasst werden (eng auf weit, weit auf eng)



60 Beispiel: Reduzierstück abgesägt

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
CRS60/80/100	Cu-Reduzierstück 60/80/100	10 ■ F
ZRS60/80/100	Zn-Reduzierstück 60/80/100	10 ■ F
CRS80/100/120	Cu-Reduzierstück 80/100/120	10 ■ F
ZRS80/100/120	Zn-Reduzierstück 80/100/120	10 ■ F
CRS60/76/87	Cu-Reduzierstück 60/76/87	10 ■ F
ZRS60/76/87	Zn-Reduzierstück 60/76/87	10 ■ F
CRS76/87/100	Cu-Reduzierstück 76/87/100	10 ■ F
ZRS76/87/100	Zn-Reduzierstück 76/87/100	10 ■ F

■ *Reductionpiece Zn or Cu*
■ *Pièce de réduction (Zn/Cu) à usages multiples*
■ *Zn/Cu Riduzione*
■ *Reducción*

MASC Standrohrkappen exzentrisch

- > exzentrische Standrohrkappe zur lotrechten Montage des Fallrohres in das Standrohr
- > Fallrohr verläuft somit parallel zur Hauswand und nicht im Sockelbereich schräg weg

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
CSK 60/111	Standrohrkappe Kupfer 60/111 exzentr. ca. 38 mm, 0,075 kg	10 ■ G
CSK 76/111	Standrohrkappe Kupfer 76/111 exzentr. ca. 38 mm, 0,075 kg	10 ■ G
CSK 80/111	Standrohrkappe Kupfer 80/111 exzentr. ca. 38 mm, 0,075 kg	10 ■ G
CSK 87/111	Standrohrkappe Kupfer 87/111 exzentr. ca. 38 mm, 0,075 kg	10 ■ G
ZSK 60/111	Standrohrkappe Zink 60/111 exzentr. ca. 38 mm, 0,075 kg	10 ■ G
ZSK 76/111	Standrohrkappe Zink 60/111 exzentr. ca. 38 mm, 0,075 kg	10 ■ G
ZSK 80/111	Standrohrkappe Zink 80/111 exzentr. ca. 38 mm, 0,075 kg	10 ■ G
ZSK 87/111	Standrohrkappe Zink 87/111 exzentr. ca. 38 mm, 0,075 kg	10 ■ G

■ *exzentic Pipecap*
■ *Renflement excentrique permet montage horizontal tuyau de descente dans tuyau en fonte*
■ *Rosoni eccentrici*
■ *tapon de tubo estable*



MASC Zink Übergang 110/100

- > Zum Einsatz mit Gummidichtung: von Durchm. 110 auf Durchm. 100 Fallrohr
- > Ohne Dichtung für Durchm. 120 auf Durchm. 100
- > Für den senkrechten Einbau außerhalb von Gebäuden
- > Gummidichtung besteht aus EPDM-Material, Metallkörper besteht aus Titanzink
- > UV-Licht und witterungsbeständig, wenn nötig überlackierbar auf fettfreien Metallkörper

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
ZÜ110/100	Zn-Übergang mit Dichtung	5 ■ G



MASC Laubfangmodul

- > verhindert professionell das Verstopfen der Ablaufrohre und damit das Überlaufen der Rinne
- > trotz Laub kann das Wasser immer noch ablaufen
- > für 40er, 33er oder 28er Rinnen lieferbar

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
CLM 28	Kupfer Laubfangmodul 375 mm, 0,25 kg	5 ■ E
ZLM 28	Zink Laubfangmodul 375 mm, 0,26 kg	5 ■ E
CLM 33	Kupfer Laubfangmodul 375 mm, 0,25 kg	5 ■ E
ZLM 33	Zink Laubfangmodul 375 mm, 0,26 kg	5 ■ E
CLM 40	Kupfer Laubfangmodul 375 mm, 0,25 kg	5 ■ E
ZLM 40	Zink Laubfangmodul 375 mm, 0,26 kg	5 ■ E

■ *leavecatcher module*
■ *Module-Treillis à feuilles empêche bouchons ainsi que la gouttière de déborder*
■ *Rete parafoglie*
■ *modula para rechojer hojas*





MASC Rinnenkessel

mit vulkanisierter Rückwand für kubische Baustile

- > einfache und schnelle Montage
- > flexibler Rohranschluss, durch vulkanisierte Rückwand möglich
- > Anschlussmöglichkeit für Rohrdurchmesser von ca. 60–120 mm
- > Lochausschnitt entsprechend kleiner ausführen (Bsp: für 100 mm Rohrdurchmesser ca. 70 mm ausschneiden).
- > rückstausicher
- > mit Notüberlauf, Laubfang und Lüftungsgitter
- > Schutzrechte erteilt



Rückseite



Vorderseite



Oberseite

i Preise gelten vorbehaltlich der aktuellen Metall-Notierungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St.
ZRKV100	Zn Rinnenkessel mit vulkanisierter Rückwand für Regenfallrohr 100 mm	1 E
URKV100	Uginox Rinnenkessel mit vulkanisierter Rückwand, für Regenfallrohr 100 mm, Uginox	1 E
ZRKVV100	Zn Rinnenkessel mit vulkanisierter Rückwand für Regenfallrohr 100 mm, vorbewittert	1 E

MASC Fassadenabzweig

- > architektonisch ansprechend, modern, formschön, elegant, zeitlos, schlicht
- > einfache und schnelle Montage
- > druckdicht
- > geräuschreduziert durch Lufteinlasskapsel
- > einfache Einleitung des Regenwassers in das Fallrohrprovisorium oder eines Wasserspeiers während der Bauzeit
- > jederzeit abnehmbar bei Renovierungsarbeiten




ZFA100 besteht aus:

- 1 1x Zink Rohrknief 100mm
- 2 2x Edelstahl-Schlauchschele
- 3 1x Übergangsschlauch 150 mm lg.
- 4 1 Zinkabdeckkappe 2 teilig



ZFA100/WS besteht aus:

- 1 1x Zink Rohrknief 100mm
 - 2 2x Edelstahl-Schlauchschele
 - 3 1x Übergangsschlauch 150 mm lg.
 - 4 1 Zinkabdeckkappe 2 teilig
 - 5 1x Alu Wasserspeier 100 mm
- Rohrlänge 330 mm
Klebeplatte 400x400 mm



Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St.
ZFA100	Zn Fassadenabzweig Ø 100 mm ohne Wasserspeier	1 F
ZFA100/AM	Zn Fassadenabzweig Ø 100 mm mit Anschlussmuffe, 104/110 mm	1 F
ZFA100/WS	Zn Fassadenabzweig Ø 100 mm mit Wasserspeier	1 F
ZRD100	Zn Rohrdeckel Ø 100 mm, mit Lochblech	1 F



ZRD100



MASC Bitumenmaster

- > Der Bitumenmaster/Flämmstock wurde zusammen mit einem Tiroler Abdichtungsfachbetrieb entwickelt und ist dort seit Jahren im Einsatz
- > Er hilft beim Halten und Heben von Bitumenrollen, wie auch beim An- drücken der Bitumenbahn bei Wandanschlüssen oder bei Ecken
- > Das 20 cm breite Gleit- und Hebeisen ist aus 4 mm-Stahl gefertigt. Der hitzebeständige Hartholzstiel ist 1,5 m lang

Art.Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
BM20	Bitumenmaster mit 20 cm breitem Gleit- und Hebeisen, hitzebeständiger Holzstiel – 1,5 m lang	10



MASC Bitumenflachdach-Einfassung

Anwendung:

- > Bei Dachdurchführungen von Rohren, Absturzsicherungen/Sekuranten, Blitzschutzdraht, Antennen, Anschlüssen von PV- oder Solaranlagen usw.

Empfohlenes Zubehör:

- > Für die dauerelastische Abdichtung ohne Wartungsfuge, eignet sich der MASC Schrumpfschlauch „geschlossene Form“– oder auch „offene Form“ hervorragend.
- > In Verbindung mit dem MASC Schrumpfschlauch, können kleine Bewegungen, horizontal und vertikal schadenfrei aufgenommen werden.
- > Der MASC Schrumpfschlauch ist in verschiedenen Größen erhältlich. Für weitere Details fordern Sie unsere Artikeldatenblätter an.

Art.Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
BE10	Einfassung besandet Ø 10 mm Empfehlung: SSG28/6 Schrumpfschlauch geschlossen, 1 Meter	1
BE20	Einfassung besandet Ø 20 mm Empfehlung: SSG28/6 oder 33/8 Schrumpfschlauch geschlossen, 1 Meter	1
BE30	BE30 Einfassung besandet Ø 30 mm Empfehlung: SSG40/12 Schrumpfschlauch geschlossen, 1 Meter	1
BE50	Einfassung besandet Ø 50 mm Empfehlung: SSG65/19 Schrumpfschlauch geschlossen, 1 Meter	1
BE80	Einfassung besandet Ø 80 mm Empfehlung: SSG95/25 Schrumpfschlauch geschlossen, 1 Meter	1
BE110	Einfassung besandet Ø 110 mm Empfehlung: SSG115/34 Schrumpfschlauch geschlossen, 1 Meter	1
BE130	Einfassung besandet Ø 130 mm Empfehlung: SSG140/42 Schrumpfschlauch geschlossen, 1 Meter	1
BE150	Einfassung besandet Ø 150 mm Empfehlung: SSG180/58 Schrumpfschlauch geschlossen, 1 Meter	1

Bitumen-Einfassungen beschiefert (Farbe Naturschiefer):

BE20S	Einfassung beschiefert Ø 20 mm Empfehlung: SSG28/6 oder 33/8 Schrumpfschlauch geschlossen, 1 Meter	1
BE50S	Einfassung besandet Ø 150 mm Empfehlung: SSG65/19 Schrumpfschlauch geschlossen, 1 Meter	1

MASC Schrumpfschlauch „offene und geschlossene Form“

Optimaler Dichtabschluss bei:

- > Dunstrohren & Durchführungen
- > Solaranlagen
- > Anschlagpunkten & Gewindestangen
- > Blitzschutzleitungen
- > Geländerstehern und Zugstangen
- > Lüftungsrohren (z.B. Wickelfalz)
- > Antennen und Satellitenanlagen
- > Lüftungskanälen (eckig)
- > Dachsanierungen
- > Anschluss an bestehende Bauten

Eigenschaften:

- > UV- und witterungsbeständig
- > pilz- und fäulnisbeständig
- > verträglich mit PVC, TPO (FPO) und Bitumen
- > innenseitige SFME Kleberbeschichtung
- > ausgezeichneter Abdichteffekt
- > direkt mittels Brenner oder Heißluft-Föhn schrumpfbar
- > überlackierbar (Sprühdose oder Farbpinsel)

Lieferlänge:

1 Meter Stücke, ablängbar



MASC Schrumpfschlauch „offene Form“

Schrumpfschlauch offen – zum nachträglichen Einbau! Offene bzw. mit Klammern verschließbare Schrumpfschläuche bieten die Möglichkeit auch an jenen Stellen einen dauerhaften und wartungslosen Abschluss zu machen, bei dem Standard-Schrumpfschläuche nicht von oben eingefädelt werden können. Dadurch lassen sich wartungsintensive Silikonfugen vermeiden und die Abschlüsse absolut dicht ausführen.

Art.Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
SS036/10	Schrumpfschlauch offen von 36 auf 10 mm schrumpfbar	1
SS060/18	Schrumpfschlauch offen von 60 auf 18 mm schrumpfbar	1
SS0100/30	Schrumpfschlauch offen von 100 auf 30 mm schrumpfbar	1
SS0185/55	Schrumpfschlauch offen von 185 auf 55 mm schrumpfbar	1
SS0140/36	Schrumpfschlauch offen von 140 auf 36 mm schrumpfbar	1

MASC Schrumpfschlauch geschlossene Form“

Die Schrumpfschläuche haben eine innenseitige Kleber- beschichtung für einen absolut dichten, dauerhaften Abschluss ohne Wartungsfuge.

Art.Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
SSG16/6	Schrumpfschlauch geschlossen von 16 auf 6 mm schrumpfbar	1
SSG28/6	Schrumpfschlauch geschlossen von 28 auf 6 mm schrumpfbar	1
SSG33/8	Schrumpfschlauch geschlossen von 33 auf 8 mm schrumpfbar	1
SSG40/12	Schrumpfschlauch geschlossen von 40 auf 12 mm schrumpfbar	1
SSG55/16	Schrumpfschlauch geschlossen von 55 auf 16 mm schrumpfbar	1
SSG65/19	Schrumpfschlauch geschlossen von 65 auf 19 mm schrumpfbar	1
SSG75/22	Schrumpfschlauch geschlossen von 75 auf 22 mm schrumpfbar	1
SSG95/25	Schrumpfschlauch geschlossen von 95 auf 25 mm schrumpfbar	1
SSG115/34	Schrumpfschlauch geschlossen von 115 auf 34 mm schrumpfbar	1
SSG140/42	Schrumpfschlauch geschlossen von 140 auf 42 mm schrumpfbar	1
SSG180/58	Schrumpfschlauch geschlossen von 180 auf 58 mm schrumpfbar	1
SSG235/67	Schrumpfschlauch geschlossen von 235 auf 67 mm schrumpfbar	1






MASC Schnellmontagedübel und Kunststoffrosette für Rohrschellen

- > Spezialdübel mit Innenvierkant
- > aufwändiges Holzdübel basteln entfällt
- > hohe Stabilität und Haltbarkeit ist sichergestellt
- > spart Zeit und Geld durch rationelles Arbeiten
- > Kunststoffrosette deckt das Bohrloch sauber ab

Bohrung mit 12
vorboren



Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
RSD	Rohrschellendübel	100 ■ G
KR	Kunststoffrosette	100 ■ G

MASC Thermoanker

Der sichere Halt bei Vollwärmeschutz-Verbundsystemen

- > thermische Trennung des feuerverzinkten Dübels durch eingesetzte Kunststoffteile
- > stabiler Kraftschluß zwischen Regenfallrohr und Gebäude
auch für hohe Gebäude und größere Rohrdurchmesser geeignet
- > Montage vor oder nach den Isolierungsarbeiten möglich
- > vorbohren mit 18 mm Bohrer
- > Einstecktiefe: Bei Ziegel ca. 6-8 cm, bei Beton ca. 4 cm



Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
TA160	Thermoanker Länge: 210 mm, ø 18 mm empfohlen für Isolierungen von ca. 100 mm	25 ■ F
TA200	Thermoanker Länge: 250 mm, ø 18 mm empfohlen für Isolierungen von ca. 100 – 150 mm	25 ■ F
TA300	Thermoanker Länge: 330 mm, ø 18 mm empfohlen für Isolierungen von ca. 150 – 220 mm	25 ■ F

MASC Verbindungsadapter

- > schafft einen Übergang von M8 Innengewinde auf M10 Aussengewinde.
Z.B. Übergang MASC Thermoanker auf Rohrschelle M10 Schraubgewinde.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
VA	Verbindungsadapter M8/M10	100 ■ I

MASC Lamellenmanschette

- > Übergang von Kunststoffrohr ø 50/56 auf DN 100 HT und KG ohne Muffe
- > Stemmarbeiten zum setzen einer Doppelmuffe entfallenn



Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
LM100/50	Lamellenmanschette 100/50	10 ■ G

MASC Edelstahl-Liegehaft

- > Edelstahl Liegehaft mit vormontierten Edelstahl-Deckstiften (2,8 x 25 mm)
- > ermöglicht leichte, schnelle und sichere Befestigung von Verwahrungen, Ortgängen, Kehlen oder Wandanschlussblechen
- > problemlose Verwendung bei allen Baumetallen
- > vereinfachte Lagerhaltung






Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
ELH	Edelstahl Liegehaft mit 2 Nägeln	100 ■ G

Gutter connector

Connecteur gouttières

Connettore per grondaie

Empalmes de canalones goteras



MASC Edelstahl-Wirrgelege

- > Kapillarstopp aus V₄A
- > Edelstahlwirrgelege, 70mm breit, 12,5m pro Rolle incl. Klebepads
- > Verhindert Staunässe zwischen Einlaufblech und Deckschare
- > Begünstigt das Abfließen von Kondensat (Kondenswasser)



Art.-Nr.	Bezeichnung	Händler-VE/St
EWG	V₄A Edelstahlwirrgelege „Kapillarstopp“ auf Rolle 70 mm breit, 12,5 m lang	1 ■ C



MASC Abdeck- und Schutzfolie

- > besonders robuste Folie, die gegen mechanische Beschädigung schützt
- > integrierter UV-Blocker für langes Aufkleben ohne Kleberückstände
- > perfekt abgestimmter Klebstoff auf das Profil/den Untergrund
- > die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein
- > gute Wiederentfernbarkeit auch nach längerem Abkleben
- > gute Beständigkeit gegen Wasser und chemische Einflüsse
- > umweltfreundlich, da PE-Folie
- > geprüfte und abgestimmte Systemkomponenten;
- > rückstandsfreie Entfernung der Folie nach bis zu 6 Monaten, wenn Folie faltenfrei aufkaschiert wurde
- > schützt vor Zementstaub



Schutz einer Mauerabdeckung



Schutz der Trapezblechfassade bei Malerarbeiten (z.B. Türen)



Beklebte Schare bei einer Doppelstehfalzdeckung



Folie schützt Fallrohr (z.B. bei Putzarbeiten)

Wir liefern die passende Bürste zum Aufkaschieren gleich mit!



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/Rollen
ASF 500	Abdeck- und Schutzfolie , selbstklebend für Metalle 500 mm breit, 100 lfm auf Rolle (4 Rollen m Karton = 400 lfm)	4 G
ASFS 500	Abdeck- und Schutzfolie spezial , selbstklebend für strukturierte Metalle, 500 mm breit, 100 lfm auf Rolle (4 Rollen m Karton = 400 lfm)	4 G
FB	Folienbürste Spezialfaser-Doppelspitz, 220 mm	5 E

MASC Akustik-Trennlage

Optimaler Schallschutz für Dächer und Fassaden aus Metall


Störende Geräusche wie prasselnder Regen auf metall-gedeckten Dächern gehören der Vergangenheit an. Die neue, hochwertige und hochwirksame Akustiktrennlage MASC ATL macht es möglich und sorgt für eine Schalldämpfung um bis zu 8 dB. Die Trennlage ist einseitig selbstklebend.

Vorteile:

- > Schalldämpfung bis zu 8 dB
- > geeignet für alle gängigen Metallarten (Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Titanzink, etc.)
- > hoher Vorfertigungsgrad durch Aufkaschieren in der Werkstatt
 - dadurch Arbeitszeitreduzierung auf der Baustelle
- > schimmel- und fäulnisbeständig
- > geeignet für elementierte Bauweise

Material: Aus hochwertigen, robusten Polyolefin, einseitig dauerhaft selbstklebend ausgerüstet mit alterungsbeständigem Acrylatkleber. Geeignet für die Kaschierung auf Metallscharen, für Dächer, Fassaden und Fensterbänke.

Lieferform: 150 mm Zuschnitt = Rolle á 100 m



Der Anwender wird durch unsere Angaben nicht von der eigenen Prüfung der eingesetzten Materialien für die vorgesehene Verwendung bzw. Verarbeitung befreit. Unsere Informationen sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch ohne Fachverbindlichkeit. Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
ATL	Akustik-Trennlage selbstklebend 150 mm/100 m per Rolle, Gewicht 13,5 kg pro Rolle	2 G
ATL300	Akustik-Trennlage selbstklebend 300 mm/100 m per Rolle, Gewicht 27 kg pro Rolle	2 G

Metallart	Schallminderung*
Aluminium	30%
Edelstahl	15%
Kupfer	15%
Titanzink	15%

*(Lautheit nach Prof. Zwicker, gemäß DIN 45631)

MASC Saugkissen Öl

Saugkissen für Öle und andere Schmierstoffe – dient als perfekte Unterlage bei Reparaturen- und Wartungsarbeiten oder in sensiblen Bereichen von Maschinen und Anlagen.

- > absorbiert Öle, Kraftstoffe, Kühlschmierstoffe und andere Kohlenwasserstoffe sofort und bindet sie im Inneren
- > nach Gebrauch kann das Saugkissen ohne Flüssigkeit zu verlieren im mitgelieferten Entsorgungsbeutel weg getragen werden (reißfeste Tragegriffe)
- > bei Arbeiten im Gefahrenbereich, z.B. Heizkessel wird das Saugkissen einfach unter die Arbeitsstelle gelegt
- > sinnvolle Ergänzung für Ihre Montagefahrzeuge
- > minimaler Platzbedarf durch geringes Leervolumen
- > einfache Handhabung
- > Verpackung kann als Unterlage verwendet werden, um evtl. Durchschlagen der Flüssigkeit zu vermeiden
- > Absorbiert bis zu 5 l Öle oder andere Schmierstoffe
- > mehrmalige Verwendung möglich, bis Gesamtleistung erreicht ist

⚠ Gesamtleistung darf nicht überschritten werden

Bitte beachten!
Der private oder gewerbliche Endverbraucher ist für die ordnungsgemäße und umweltgerechte Entsorgung verantwortlich.

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
SKOEL	MASC Saugkissen bis 5 l 400 x 600 mm, 0,4 kg	10 G



MASC Saugkissen

Saugkissen für Wasser und andere nicht ölhaltige Flüssigkeiten – dient als perfekte Unterlage bei Reparaturen- und Wartungsarbeiten oder in sensiblen Bereichen im Haus.


- > absorbiert Flüssigkeit sofort und bindet sie im Inneren.
- > nach Gebrauch kann das Saugkissen ohne Flüssigkeit zu verlieren weg getragen werden (reißfeste Tragegriffe)
- > Restwasser kann ohne Lappen, Eimer oder Nass-Sauger aufgesaugt werden (Wasserschäden werden drastisch reduziert)
- > bei Arbeiten im Gebäude, z.B. Sifonwechsel wird das Saugkissen einfach unter die Arbeitsstelle gelegt
- > optimal geeignet bei Flachdächern, Sanitärreparaturen, Entleeren von Heizkörpern oder bei Arbeiten an Waschmaschinen oder Wäschetrocknern
- > sinnvolle Ergänzung für Ihre Montagefahrzeuge
- > minimaler Platzbedarf durch geringes Leervolumen
- > einfache Handhabung, bei nicht kontaminiertem Wasser Entsorgung über den Hausmüll
- > Absorbiert bis zu 25 Liter Wasser (15 Liter in 30 Sekunden) also das 60-fache seines Eigengewichts

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
SK 25	Saugkissen bis 25 l 640 x 770 mm, 0,4 kg	10 G



MASC Universal Rückstaudichtung

- > Optimale Problemlösung für Stand-WC mit verdecktem Abgang
- > Rückstaudichtung für den sicheren Anschluß von Flachdachabläufen an Rohrsystemen ohne Muffe
- > Keine Rollringe, kein Silikon, kein Kitt!
- > Reduzierstück passend zu KG/HT/PE und Guss-Rohren oder andere Rohrsysteme mit und ohne Muffe



Standard- und Sondergrößen

XXL-Größen

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
-----------	-------------	---------------

Standard-Größen – auch als Starter-set lieferbar!

RSG 50/75	Reduzierstück, Gummi 50 mm, 0,034 kg	10 G
RSG 75/100	Reduzierstück, Gummi 55 mm, 0,074 kg	10 G
RSG 90/110	Reduzierstück, Gummi 55 mm, 0,091 kg	10 G
RSG 110/125	Reduzierstück, Gummi 76 mm, 0,055 kg	10 G

Sondergrößen

RSG 56/90	Reduzierstück, Gummi 56 mm, 0,034 kg	10 G
RSG 63/90	Reduzierstück, Gummi 63 mm, 0,074 kg	10 G
RSG 95/111	Reduzierstück, Gummi 95 mm, 0,091 kg	10 G

XXL

RSG 125/155	Reduzierstück, Gummi 125 mm, 0,034 kg	10 G
RSG 140/175	Reduzierstück, Gummi 140 mm, 0,074 kg	10 G
RSG 160/196	Reduzierstück, Gummi 160 mm, 0,091 kg	10 G

universal rubber backwater gasket
 Guarnizione a ristagno
 Pièce de réduction en caoutchouc
 universa aqua esta ncada, hecha de gaucho

ANWENDUNGSTABELLE RÜCKSTAUDICHTUNGEN UNIVERSAL:														
Sortiert nach Typ					passende Rückstaudichtung									
	DN	AuØ	Inn Ø	WS	Ø 50	Ø 56	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 95	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160
PE-HD	63	63	57.0	3.0	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE-HD	75	75	69.0	3.0	50	56	63	-	-	-	-	-	-	-
PE-HD	90	90	83.0	3.5	-	56	63	75	-	-	-	-	-	-
PE-HD	110	110	101.4	4.3	-	-	-	75	90	95	-	-	-	-
PE-HD	125	125	115.2	4.9	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-
PE-HD	150	160	147.6	6.2	-	-	-	-	-	-	-	125	140	-
PE-HD	200	200	187.6	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	140	160
PVC-HT	75	75	71.2	1.9	50	56	63	-	-	-	-	-	-	-
PVC-HT	110	110	104.6	2.7	-	-	-	75	90	95	-	-	-	-
PVC-HT	125	125	118.8	3.1	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-
PVC-HT	150	160	152.2	3.9	-	-	-	-	-	-	-	125	140	-
PVC-HT	200	200	190.7	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	140	160
SML-Guss	70	78	71.0	3.5	50	56	63	-	-	-	-	-	-	-
SML-Guss	80	88	81.0	3.5	-	56	63	75	-	-	-	-	-	-
SML-Guss	100	110	103.0	3.5	-	-	-	75	90	95	-	-	-	-
SML-Guss	125	135	127.0	4.0	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-
SML-Guss	150	160	152.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-	125	140	-
SML-Guss	200	210	200.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eternit	70	84	70.0	7.0	50	56	63	-	-	-	-	-	-	-
Eternit	80	96	80.0	8.0	-	56	63	75	-	-	-	-	-	-
Eternit	100	116	100.0	8.0	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-
Eternit	125	141	125.0	8.0	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-
Eternit	150	168	150.0	9.0	-	-	-	-	-	-	-	125	140	-

TECHNISCHE DATEN

Ø Lippe	DURCHMESSER DER DICHTLIPPEN									
	Ø 50	Ø 56	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 95	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160
A	77	90	90	108	111	111	135	160	200	200
B	74	90	90	108	110	110	133	160	196	196
C	66	74	74	91	108	108	124	154	156	196
D	64	73	73	89	106	106	122	154	156	194
E	61	73	73	87	105	105	120	152	152	194

MASC Sonder-Reduzierstücke

für Sanierungen bei vorhandenen Rohren

- > zum Reduzieren im Standrohrbereich bei Verwendung von Sonderrohren
- > bei Abzweigen
- > vielseitig einsetzbar im Altbau, bei Reparaturarbeiten usw...
- > Lieferbar in Zink und Kupfer
- > durch Absägen bzw. Aufweiten (MASC Coner) kann das Reduzierstück leicht angepasst werden (eng auf weit, weit auf eng)
- > schützt vor Zementstaub



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/Rollen
ZRS 60/50	Zn-Red-Stück Ø 60 Fallrohr auf HT 50 Muffe	1 ■ F
ZRS 80/67	Zn-Red-Stück Ø 80 Fallrohr auf PE/HT/SML Ø 75	1 ■ F
ZRS 100/67	Zn-Red-Stück Ø 100 Fallrohr auf PE/HT/SML Ø 75	1 ■ F
CRS 60/50	Cu-Red-Stück Ø 60 Fallrohr auf HT 50 Muffe	1 ■ F
CRS 80/67	Cu-Red-Stück Ø 80 Fallrohr auf PE/HT/SML Ø 75	1 ■ F
CRS 100/67	Cu-Red-Stück Ø 100 Fallrohr auf PE/HT/SML Ø 75	1 ■ F

🇬🇧 Reductionpiece Zn or Cu 🇮🇹 Zn/Cu Riduzione
🇫🇷 Pièce de réduction (Zn/Cu) à usages multiples 🇪🇸 Reducción Zn/Cu

MASC Reduzierstück für PE-Standrohr 125 Ø


> Cu/Zn Reduzierstück von 120 Ø Fallrohr auf PE-Standrohr 125 mm Ø



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
ZRS 120/113	Zn-Reduzierstück für PE-Standrohr 125 mm Ø	1 ■ F
CRS 120/113	Cu-Reduzierstück für PE-Standrohr 125 mm Ø	1 ■ F

MASC Ausstellungswand (ohne Bestückung)

Zur optimalen Präsentation der MASC-Neuheiten und sämtlicher anderer MASC-Werkzeuge. Durch die schlanke Form auch im kleinsten Ausstellungsbereich einsetzbar.



Fragen Sie auch nach individuellen MASC-Beschriftungen für Ihre Ausstellungssysteme.

Bestückung entsprechend Ihren Wünschen möglich

Auch mit verschließbarer Vitrine aus Plexiglas erhältlich!



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Händler-VE/St
MAWN	Ausstellungswand 355 x 470 x 2002 mm	1
SVMAWN	Schutzvitrine Schutzvitrine aus 5 mm starkem transparentem Plexiglas, verschließbar	1

🇬🇧 Display wall (empty) 🇮🇹 Parete di esposizione (senza equipaggiamento)
🇫🇷 Mur d'exposition (non équipé) 🇪🇸 Panel de exposición (sin dotación)



MASC Akku-Rinnenträgereinlaßfräse Biber II

- > **Spanauswurf nach hinten!** Variabel einstellbar nach vorne, hinten oder vorne und hinten
- > Frästiefe **stufenlos** zwischen 6 und 10 mm regelbar
- > Fräsbreite beträgt 34 mm
- > Fräskopf zu Maschinenkörper um 180° verdrehbar, **für optimales Arbeiten je nach Dachneigung**
- > Grundgerät Hikoki
- > bürstenloser Motor
- > „2 in 1 Akku“ 36V mit 2,5Ah sowie 18V mit 5Ah
- > Leistung an der Messerwelle, je nach Beanspruchung über 6 Stufen regelbar
- > Gröberer oder feinerer Spanauswurf
- > Akku-Schnellladestation (ca. 20 min). Auslieferung mit einem Akku



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Nettofestpreis €/St	Händler-VE/St
RTEFH	Rinnenträgereinlaßfräse geliefert im Koffer mit je 1 Stück Akku 36 Volt 2,5 AH (Multivolt 36V/18V) Ladegerät, Durchschläger, Torx-T-Griff, Imbusschlüssel		1 C
BSL36A18	Akku zu Rinnenträgereinlaßfräse Typ RTEFH		1 C
UC18YSL3	Ladegerät zu Rinnenträgereinlaßfräse Typ RTEFH		1 C
KSCIII	Koffer zu Rinnenträgereinlaßfräse Typ RTEFH		1 C
EM	Ersatzwendemesser für Rinnenträgereinlaßfräse 4 Stück (1 Satz) auf HM Basis, 0,07 kg		10 E
EMH	Ersatzwendemesser für Rinnenträgereinlaßfräse 6 Stück (1 Satz) auf HM Basis		10 E

MASC Winkelfalzaufbieger-Set

- bestehend aus:
- > Handhebel mit Griff mit angebauter Backe rechts
 - > Backe links im Set enthalten
 - > schonendes Öffnen des Winkelfalzes zum Tausch einzelner beschädigter Scharen.



Rechte Backe




Linke Backe

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Nettofestpreis €/Set	Händler-VE/St
WFAS	Winkelfalzaufbieger-Set		1 E



Inhalt



A bdeck- und Schutzfolie	68	Falzbandboy zum Aufbringen der MASC-Falzeinlage	34
Abwickelhilfe	23	Falzbandboy zum Aufbringen von Falzdichtbänder	34
Adapter SDS	42	Falzdichtbänder	54
Akku-Rinnenträgereinlaßfräse Biber II	15, 74	Falzeinlage	54
Akku-Rinnenträgereinlaßfräse Biber	14	Falzhammer Spezial	32
Akustik-Trennlage	68	Falzhammer rückschlagfrei	32
Alu-Flex	53	Falzmeißel aus Kunststoff	23
Alu-Steckverbinder für Schneefangrohre	55	Falzöl	54
Ankörnzanze	21	Fassadenabzweig	63
Antirutsch-Matte	43	Fassadengripzange	28
Aufweitconer für Regenfallrohre	6	Fixhaften-Set	33
Aufweitconer verstellbar	7	Flex-Anschlußschürze	53
Ausklankwerkzeug für Profilkassetten	36	Flexible Dachleiter	17
Ausstellungswand (ohne Bestückung)	73	Fugendüse + Düsenverlängerung	3
B ig Wipes	42	H andlochstanze	20
Bitumenflachdach-Einfassung	64	Handwerkerseil	10
Bitumenmaster	64	HT-Kunststoffrohrübergang	59
Blechripzange tauchisoliert	30	Hydra	4
Blechknabber BK1/II	35	I deal-Blechscher mit Skala	35
Blechmeißel	23	K aminfix	51
Blechputzteufel-Set	18	Kantenreifer 5 mm	18
Blechregalwagen	39	Klemm-Blitz	3
C oner für Regenfallrohre	6	Klempnerhandschuhe atmungsaktiv	43
Coner verstellbar	7	Klempnerschmiege	21
D achhelm	9	Klempnerstift	27
Düsenverlängerung	3	Klempnerwerkzeugkoffer	9
E ckgripzange gekröpft	30	Klempnerwinkel	21
Eckventil-Schlüssel	2	Kombi-Rollformer 3	29
Edelstahl-Liegehaft	67	Kombi-Rollformer 4	29
Edelstahl-Wirrgelege	67	Kreuzschonhammer Kunststoff	31
Elektro-Rinnenträgereinlaßfräse Biber	14	Kuli und Materialrollenhalter mit Führungsrollen	39
Ersatzwendemesser zu Trägerfräse	42	Kunststoff-Trenndeckel	50
F achbuch: „Detailpunkte in der Klempnertechnik“	45	Kupfer-Rosenbausatz	44
Fachbuch: „Detailpunkte in der Winkelfalztechnik“	45	L amellenmanschette	67
Fallrohrprovisorium	50	Langlochzange	20
Faltzange	33	Langschlitzwalzen	24
Falzaufbiegezange	33	Laubfänger mit Regenwassersammler	58
		Laubfänger mit V ₂ A-Laubkorb	58
		Laubfangmodul	61



MASC Werkzeug Vertriebs GmbH

Funkweg 12a
89250 Senden
Telefon 0 73 07/92 77-0
Telefax 0 73 07/92 77-20

E-Mail: info@masc-werkzeug.de
Internet: www.masc-werkzeug.de

